

Holzwerkstoff-Katalog Stand März 2022



www.holzland-friederichs.de

Bei Holzwerkstoff sind wir die erste Wahl – kompetent, verlässlich und flexibel seit über 190 Jahren.

Unser umfangreiches Produkt- und Leistungsspektrum kennen und schätzen unsere Kunden seit mehr als 190 Jahren. Wir verbinden Fachkompetenz rund ums Holz mit der angenehmen Atmosphäre eines Familienunternehmens.

Neben den Holzwerkstoffen zählen Türen und Fußböden zu den weiteren starken Kompetenzen in unserem Haus. Hier können sie sich auch gerne in unserer Ausstellung von deren Möglichkeiten überzeugen lassen.

Mit rund 320 verschiedenen Dekorspanplatten und mehr als 650 HPL-Dekoren, die wir ständig am Lager führen, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Leistungsfähigkeit der Firma Friederichs aufzeigen. Alle Produkte im Dekor-Bereich sind auf unseren entsprechenden Lagerkarten präsentiert und können, wenn sie diese noch nicht vorliegen haben, auch gerne an Sie versendet werden.

Lassen Sie sich nun von der beiliegenden Lagerliste überzeugen, sollte es doch einmal vorkommen, dass wir ein Dekor oder Produkt nicht am Lager führen, sprechen Sie uns bitte an.

Wir freuen uns, dass seit März 2022 unsere manuelle Kommissionierung mit Staplern und Personal durch unser vollautomatisches 3-Etagen-Plattenlager ergänzt wird.

Ihre und unsere Vorteile

- · weniger beschädigte und/oder zerkratzte Ware
- · weniger falsche Kommissionen
- · mehr Lagerfläche, mehr Kapazität auf der gleichen Grundfläche durch effektive Raumnutzung
- · schont die Gesundheit unsere Mitarbeiter
- · Ein- und Auslagerung erfolgt 24 Stunden Vorkommissionieren auch in der Nacht







Ihre Ansprechpartner

Großhandel Platten





Ralf Dubberke 02166 / 91991 - 30 02166 / 91991 - 40 e-Mail ralf.dubberke@friederichs-gmbh.de





Markus Metten 02166 / 91991 -02166 / 91991 - 40 e-Mail markus.metten@friederichs-gmbh.de





Andreas Schornstein 02166 / 91991 - 38 02166 / 91991 - 43 e-Mail andreas.schornstein@friederichs-gmbh.de Mobil 0152 / 21515648



Michelle Fernando



02166 / 91991 - 12 02166 / 91991 - 40 e-Mail michelle.fernando@friederichs-gmbh.de



02166 / 91991 - 56











Erich Groothoff

02166 / 91991 - 23 02166 / 91991 - 40



Achim Schlöter 02166 / 91991 - 66 02855 / 5949993 e-Mail achim.schloeter@friederichs-gmbh.de Mobil 0173 / 3639182



Dennis Tubluk

02166 / 91991 - 69 02166 / 91991 - 40 e-Mail dennis.tubluk@friederichs-gmbh.de





Versandleiter



Winfried Thevißen 02166 / 91991 - 21 Mobil 0172 / 7996854 e-Mail winfried.thevissen@friederichs-gmbh.de

Verwaltung **Buchhaltung**

Susanne Patuschka

02166 / 91991 - 19 02166 / 91991 - 41

e-Mail susanne.patuschka@friederichs-gmbh.de

Tatjana Roschko 02166 / 91991 - 72 02166 / 91991 - 41

e-Mail tatjana.gette@friederichs-gmbh.de

Uwe Roellen Tel. 02166 / 91991 - 57 Fax 02166 / 91991 - 41 e-Mail uwe.roellen@friederichs-gmbh.de



Jürgen Meuser

Tel. 02166 / 91991 - 22 Mobil 0173 / 2835781

e-Mail juergen.meuser@friederichs-gmbh.de

Bitte bestellen sie ihre Musterwünsche direkt per Mail: musterservice@friederichs-gmbh.de

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|---------|
| Eiche Tischplatten | 5 |
| KronoSwiss Weiß-/Unitöne | 6 – 9 |
| KronoSwiss Fantasiedekore | 10 |
| KronoSwiss Holzdekore | 11 – 12 |
| FunderMax Kollektion | 13 – 14 |
| Polyrey HPL | 15 – 17 |
| Modekor + Dekodur HPL | 18 |
| Homapal HPL | 19 |
| Resopal SpaStyling | 20 – 21 |
| Resopal HPL | 22 - 24 |
| Mineralwerkstoff + OffStone | 25 |
| Dekore Avonite Mineralwerkstoff | 26 – 28 |
| Quarzstein Silestone | 29 – 31 |
| Porzellankeramik Neolith | 32 – 33 |
| Westag Arbeitsplatten • Fensterbänke | 34 |
| KronoSwiss CDF • Resopal Compact • KronoSpan Compact | 35 |
| GLANZ – Acrylplatten • PureDiamond • FunderMax • Westag | 36 |
| MATT – PureDiamond • FunderMax • Arpa HPL | 37 |
| Birke Multiplex | 38 |
| Birke Sieb/Film • ASIA Sieb/Film • Film/Film • Buche MPX | 39 |
| HDF/MDF roh • HDF/MDF GF • MDF durchgefärbt • MDF geschlitzt | 40 |
| ESB • OSB • Hartfaser • Dämmplatte • Regips | 41 |
| Nadel • WISA • Lauan • Gabun • Garantie • Bruy | 42 |
| Pappel • Pappel MDF Deck • Biegesperrholz • Sperrholz furniert | 43 |
| Rohspan • Pappelspan • Verlegespanplatte | 44 |
| Furn. Span • Brandschutz | 45 |
| Tischler • Leichte Tischler • Furn. Tischler | 46 |
| Altholz by Indewo | 47 |
| Durchgehende Lamelle (Lagerware + Bestellsortiment) | 48 |
| Keilgezinkte Lamelle (Lagerware + Bestellsortiment) | 49 |
| Treppenstufen • Treppenwangen • 3 –Schicht | 50 |
| Eiche Massivholzplatten (Bestellsortiment) | 51 |

Bei der Liste handelt es sich um eine freibleibende Übersicht, die sich jederzeit ändern kann. Deshalb übernehmen wir keine Garantie auf Maß, Verfügbarkeit usw. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bei Anlieferungen & Abholungen müssen wir aktuell um unsere Mitarbeiter/innen zu schützen, den gebotenen Mindestabstand einhalten. Bitte organisieren Sie für Anlieferungen und auch für Abholungen genug Unterstützung, da unsere Mitarbeiter/innen angehalten sind, die Ware nicht mehr gemeinsam mit Ihnen zu verladen, bzw. zu entladen. Außerdem bitten wir Sie, die Rechnung vorab zu überweisen oder bei uns im Geschäft mit Karte zu zahlen.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wir bitten um Ihr Verständnis! Vielen Dank.



Eiche Tischplatte, 40 mm stark, mit gerader Kante (Castle Line)



| Holzart | Länge in mm | Breite in mm | Lagerware |
|---------|-------------|--------------|-----------|
| Eiche | 1600 | 800 | |
| Eiche | 1800 | 900 | X |
| Eiche | 2000 | 1000 | X |
| Eiche | 2200 | | X |
| Eiche | 2400 | | X |
| Eiche | 2600 | | |
| Eiche | 2800 | | |
| Eiche | 3000 | | |

Eiche Tischplatte, 40 mm stark, mit natürlicher Baumkante (Gastro Line), rechteckig

| Holzart | Länge in mm | Breite in mm | Lagerware |
|---------|-------------|--------------|-----------|
| Eiche | 1200 | 700 | Х |
| Eiche | Eiche 1200 | | Х |
| Eiche | 1400 | 800 | X |

Eiche Tischplatte, 40 mm stark, mit natürlicher Baumkante (Gastro Line), rechteckig



| Holzart | Länge in mm | Breite in mm | Lagerware |
|---------|-------------|--------------|-----------|
| Eiche | 1200 | 700 | Х |
| Eiche | Eiche 1200 | | Х |
| Eiche | 1400 | 800 | Х |

Metalluntergestelle für Tische

| Ironline/Fineline | Höhe in mm | Breite in mm | Lagerware |
|-------------------|------------|--------------|-----------|
| Χ | X 720 | | Х |
| U | 720 | 780 | Х |
| Α | 720 | 780 | Х |
| Trapez | 720 | 950 | X |

Metalluntergestelle für Bänke

| Art | Höhe in mm | Breite in mm | Lagerware |
|----------------|----------------|--------------|-----------|
| X-Fineline | X-Fineline 410 | | Х |
| U-Fineline 410 | | 360 | Х |

Eiche Tischplatte massiv, 40 mm stark, mit natürlicher Baumkante (Nature Line)



| Holzart | Länge in mm | Breite in mm | Lagerware |
|---------|-------------|--------------|-----------|
| Eiche | 1800 | 900 | Х |
| Eiche | 1800 | 1000 | X |
| Eiche | 2000 | 1000 | X |
| Eiche | 2200 | 1000 | Х |
| Eiche | 2400 | 1000 | X |

Eiche Tischplatte, 40 mm stark, mit gerade Kante (Gastro Line), rechteckig



| Holzart | Länge in mm | Breite in mm | Lagerware |
|---------|-------------|--------------|-----------|
| Eiche | 1200 | 700 | Х |
| Eiche | 1200 | 800 | Х |
| Eiche | 1400 | 800 | х |

Eiche Tischplatte, 40 mm stark, mit gerader Kante (Gastro Line), quadratisch



| Holzart | Länge in mm | Breite in mm | Lagerware |
|---------|-------------|--------------|-----------|
| Eiche | 500 | 500 | |
| Eiche | 600 | 600 | X |
| Eiche | 700 | 700 | X |
| Eiche | 800 | 800 | X |
| Fiche | 1000 | 1000 | x |

Bankplatten, 40 mm stark mit gerader Kante

| Castle Collection | Länge in mm | Breite in mm | Lagerware |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|
| Eiche massiv | 1800 | 400 | Х |
| Eiche* | 2000 | 400 | |

* Bestellung

Dekorspan P2 & HPL Swiss Krono SWISS KRONO

Weiß/Unidekore

| Dekor | Bezeichnung | Stärke HPL | Maß HPL | А | BS | Мав | Stärke |
|-----------|---------------------|------------|----------------|-----|------|----------------|----------------|
| | | | | 1mm | 2 mm | | |
| K 100 PE | Edelweiß | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | • | | | | | 13 mm |
| | | | | | | | 16 mm |
| | | | | X | Х | | 19 mm |
| | | | | | | | 22 mm |
| | | | | | | | 25 mm |
| | | | | | X | | 28 mm |
| | | | | | Х | | 38 mm |
| | | | | | | 560 x 207 cm | 16 mm* |
| K 100 SM | Edelweiß | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | | | | | | 13 mm |
| | | | | | V | | 16 mm |
| | | | | X | X | | 19 mm |
| | | | | | | | 22 mm |
| | | | | | X | | 25 mm 28 mm |
| | | | | | X | | 38 mm |
| K 101 PE | Frontweiß | 0,8 mm | 305 x 132 cm | | ^ | 280 x 207 cm | 8 mm |
| KIUIIL | Trontwells | 0,8 mm | 281 x 208 cm | | | 200 X 207 CIII | 10 mm |
| | | 0,0 11111 | 201 X 200 CIII | | | | 13 mm |
| | | | | | | | 16 mm |
| | | | | X | Х | | 19 mm |
| | | | | | | | 22 mm |
| | | | | | | | 25 mm |
| | | | | | Х | | 28 mm |
| | | | | | X | | 38 mm |
| | | | | | İ | 325 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | | 19 mm |
| | | | | | | 410 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | İ | | | 19 mm |
| | | | | | | 560 x 207 cm | 19 mm |
| | WB 05 Mehrblatt | | | | | 280 x 207 cm | 18,8 mm |
| | Span Verbundelment | | | | | 280 x 207 cm | 19,4 mm |
| | B1 | | | | | 280 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | | 19 mm |
| K 101 SM | Frontweiß | 0,8 mm | 305 x 132 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | 0,8 mm | 281 x 208 cm | | | | 10 mm |
| | | | | | | | 13 mm |
| | | | | | ., | | 16 mm |
| | | | | X | Х | | 19 mm |
| | | | | | | | 22 mm |
| | | | | | V | | 25 mm |
| | | | | | X | | 28 mm |
| | | | | | Х | 225 v 207 om | 38 mm 16 mm |
| | | | | | | 325 x 207 cm | 19 mm |
| | | | | | | 410 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | 410 X 207 CIII | 19 mm |
| | | | | | | 560 x 207 cm | 19 mm |
| | Span Verbundelement | | | | | 280 x 207 cm | 19,4 mm |
| K 101 BS | Frontweiß | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| 1. 101 03 | Tronewens | 0,0 111111 | 200 % 100 (111 | | | 200 X 207 CIII | 16 mm |
| | | | | X | Х | | 19 mm |
| K 101 SE | Frontweiß | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| K 101 VL | Frontweiß | 0,8 mm | 281 x 208 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | | | | | | 16 mm |
| | | | | X | Х | | 19 mm |
| P 213 SM | Span Grundierfolie | | | | | 280 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | | 19 mm |
| | | | | | | 325 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | | 19 mm |
| | | | | | | 410 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | | 19 mm |
| | | | | | | 560 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | | 19 mm |

^{*} Auslaufartikel



Dekorspan P2 & HPL Swiss Krono SWISS KRONO

. Weiß/Unidekore

| Dekor | Bezeichnung | Stärke HPL | Maß HPL | _ | BS | Maß | Stärke |
|----------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------------|
| Dekor | Бегентинд | Starke HFL | IVIAD FIFL | 1 mm | 2 mm | iviab | Starke |
| U 566 PE | Dom weiß | 0,8 mm | 305 x 132 cm | - 111111 | 2 111111 | 280 x 207 cm | 8 mm |
| 0 300 1 L | Dom web | 0,0 11111 | 303 X 132 CIII | | | 200 X 207 CIII | 10 mm |
| | | | | | | | 13 mm |
| | | | | ., | ,, | | 16 mm |
| | | | | X | X | | 19 mm |
| | | | | | | | 22 mm 25 mm |
| | | | | | Х | | 28 mm |
| | | | | | X | | 38 mm |
| | | | | | | 325 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | | 19 mm |
| | | | | | | 410 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | FCO 207 | 19 mm |
| | | | | | | 560 x 207 cm | 16 mm 19 mm |
| | Span Verbundelement | | | | | 280 x 207 cm | 19,4 mm |
| U 566 SM | Dom weiß | 0,8 mm | 305 x 135 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | .,. | | | | | 10 mm |
| | | | | | | | 13 mm |
| | | | | | | | 16 mm |
| | | | | X | X | | 19 mm |
| | | | | | | | 22 mm |
| | | | | | X | | 25 mm 28 mm |
| | | | | | X | | 38 mm |
| | | | | | | 325 x 207 cm | 19 mm |
| | | | | | | 410 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | | 19 mm |
| | | | | | | 560 x 207 cm | 19 mm |
| | Span Verbundelement | | | | | 280 x 207 cm | 19,4 mm |
| U 109 BS | Eierschale | 0,8 mm | 305 x 135 cm | | \ \ \ | 280 x 207 cm | 8 mm |
| U 112 PE | Grau | 0,8 mm | 260 v 120 om | | X | 200 v 207 am | 19 mm |
| U 112 PE | Hansabeige | 0,8 mm | 260 x 130 cm 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| U 120 VL | Taubenblau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 125 VL | Atollblau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | Х | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 131 VL | Geld | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 136 VL | Orange | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 141 VL | Rosé | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 148 VL | Korallrot | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 153 VL U 155 PE | Vetro | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | V | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| U 155 PE U 159 VL | Smaragd Türkis | 0,8 mm 0,8 mm | 260 x 130 cm 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 161 PE | Lichtgrau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | -,- | | | Х | | 19 mm |
| U 162 PE | Graphit | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | | | | | | 16 mm |
| | | | | | X | | 19 mm |
| | | | | | | | 28 mm |
| U 162 VL | Graphit | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 38 mm 19 mm |
| U 164 PE | Anthrazit | 0,8 mm | 305 x 130 cm | ^ | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| 3 10 11 1 | , with uzit | 0,8 mm | 281 x 208 cm | | | 200 X 207 CIII | 16 mm |
| | | | | | X | | 19 mm |
| | | | | | X | | 28 mm |
| | | | | | X | | 38 mm |
| | | | | | | 325 x 207 cm | 19 mm |
| | | | | | | 410 x 207 cm 560 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| | WB 07 Mehrblatt | | | | | 280 x 207 cm | 18,8 mm |
| | Span Verbundelement | | | | | 280 x 207 cm | 19,4 mm |
| U 164 VL | Anthrazit | 0,8 mm | 260 x 130 cm | Х | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 165 BS | Marcagrau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| | | | | | | | 28 mm |
| U 166 VL | Basaltgrau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 171 PE | Achatgrau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | V | 280 x 207 cm | 8 mm |
| U 179 PE | Hellgrau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| U 185 VL | Braun | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 190 PE | Schwarz | 0,8 mm | 305 x 132 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | 0,8 mm | 281 x 208 cm | | | | 10 mm |
| | | · | | | | | 13 mm |
| | | | | | | | 16 mm |
| | | | | | X | | 19 mm |
| | | | | | | | 22 mm |
| | | | | | X | | 25 mm |
| | | | | | X | | 28 mm 38 mm |
| | | | | | | 325 x 207 cm | 16 mm |
| | • | | | - | . ' | | - |

Dekorspan P2 & HPL Swiss Krono SWISS KRONO



Weiß/Unidekore

| Dekor | Bezeichnung | Stärke HPL | Maß HPL | Al | BS | Мав | Stärke |
|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | 1 mm | 2 mm | | |
| U 190 PE | | | | | | | 19 mm |
| | | | | | | 410 x 207 cm | 19 mm |
| | | | | | | 560 x 207 cm | 19 mm |
| | Span Verbundelement | | | | | 280 x 207 cm | 19,4 mm |
| | B1 | | | | | 280 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | | 19 mm |
| U 190 LX | Schwarz | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 190 SE | Schwarz | 0,8 mm | 260 x 130 cm | .,, | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 190 TX | Schwarz | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 190 VL | Schwarz | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 191 PE | Korpusgrau | 0,8 mm | 305 x 132 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | 0,8 mm | 281 x 208 cm | | | | 13 mm |
| | | | | | | | 16 mm |
| | | | | | X | | 19 mm |
| | | | | | | | 22 mm |
| | | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | 25 mm |
| | | | | | X | | 28 mm |
| | | | | | X | 225 v 207 am | 38 mm |
| | | | | | | 325 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | 410 × 207 am | 19 mm |
| | | | | | | 410 x 207 cm | 16 mm |
| | | | | | | E60 v 207 am | 19 mm 16 mm |
| | | | | | | 560 x 207 cm | 16 mm 19 mm |
| | WB 05 Mehrblatt | | | | | 280 x 207 cm | |
| | Span Verbundelement | | | | | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 18,8 mm |
| U 514 PE | Elfenbein | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19,4 mm 19 mm |
| U 515 VL | Sand | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 522 PE | Beige | 0.8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 540 PE | Manhatten | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| 0 340 1 L | iviainiatteii | 0,0 11111 | 200 X 130 CIII | | Х | 200 X 207 CIII | 19 mm |
| | | | | | | | 28 mm |
| U 540 VL | Manhatten | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 544 VL | Feldgrau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 569 VL | Graurot | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | , | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 570 VL | Porzellan | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 575 PE | Grauweiß | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 1300 BS | Labograu | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 1301 PE | Vanille | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | | | | Х | | 19 mm |
| U 2500 PE | Lipstick | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 2504 PE | Limone | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 2505 PE | Soft Ice | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 2508 VL | Olive | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 2509 PE | Limette | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 2512 PE | Havanna | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 2643 PE | Apfelgrün | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 2644 VL | Safrangelb | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 2645 VL | Jaffaorange | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 2653 VL | Aschgrau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 3053 VL | Cappuccino | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 3057 VL | Lavagrau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 3062 VL | Praline | 0,8 mm | 260 x 130 cm | ., | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 3188 VL | Toffee | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 3189 VL | Trüffel | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 3261 VL | Crèmeweiß | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 3271 VL | Eisblau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 3824 VL | Meerblau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 3986 VL | Senfgelb | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4372 VL | Bianco Luna | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4435 VL | Rauchblau Tarragetta Pot | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4436 VL | Terracotta Rot | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4437 VL | Weinrot | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4438 VL U 4439 VL | Dijongeld | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | y | | 19 mm |
| U 4439 VL U 4446 VL | Pistaziengrün Zartrosa | 0,8 mm 0,8 mm | 260 x 130 cm 260 x 130 cm | Х | X | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| U 4807 VL | Samtgelb | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4807 VL U 4808 VL | Efeu | 0,8 mm 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4809 VL | Granitgrau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | ^ | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4810 VL | Marineblau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4815 VL | Oceanblau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4815 VL | Himmelblau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4817 VL U 4819 VL | Indigo | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 4819 VL | Petrol | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 7110 PE | Kaminrot | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| U 8681 VL | Alaskaweiß | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| 0 0001 VL | 1 / Masica Wells | 0,0 111111 | 1 200 X 100 CIII | ı | . ^ | 200 X 207 CIII | 1 10 111111 |





Dekorspan P2 & HPL Swiss Krono SWISS KRONO



Fantasiedekore

| Dekor | Bezeichnung | Stärke HPL | Maß HPL | A | BS | Maß | Stärke |
|-----------|--------------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| | | | | 1 mm | 2 mm | | |
| D 853 WF | Titan | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 1274 SX | Beton Stromboli | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 1308 PE | Metallic Silber | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | | | | | | 16 mm |
| | | | | | X | | 19 mm |
| | | | | | | 325 x 207 cm | 19 mm |
| D 1309 VL | Metallic Aluminium | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2568 PE | Metallic Kupfer | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2813 VL | Schiefer | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2830 SX | Beton Anthrazit | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2831 SX | Beton Natur | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2831 VL | Beton Natur | | | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3274 LX | Beton Grau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3827 VL | Style Instanbul | 0,8 mm | 260 x 130 cm | Х | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3828 VL | Style Hong Kong | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4109 SX | Beton Woodcon | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4208 TX | Jupiter | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4209 TX | Uranus | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4210 TX | Saturn | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4211 TX | Pluto | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4212 TX | Mercury | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4213 TX | Bronze | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4214 TX | Weiß | 0,8 mm | 260 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4215 TX | Beige | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4216 TX | Grün | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4217 TX | Blau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | Х | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4218 TX | Grau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4442 LX | Marmor Grau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4443 LX | Marmor Gold | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4444 LX | Mond Terra | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4445 SX | Textil Grau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4447 LX | Stenar Rost | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4448 LX | Marmo Romeo Weiß | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4449 LX | Gobi Terra | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4450 LX | Levante Sand | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4451 VL | Arabeske Grau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4452 VL | Titan Silber | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4453 VL | Titan Anthrazit | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4454 VL | Titan Taupe | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4826 SX | Beton Vesuv | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |





Dekorspan P2 & HPL Swiss Krono SWISS KRONO

Holzdekore

| Dekor | Bezeichnung | Stärke HPL | Maß HPL | Al | BS | Maß | Stärke |
|------------------------|--|------------------|------------------------------|------|------|------------------------------|----------------|
| | | | | 1 mm | 2 mm | | |
| D 302 PR | Büroeiche | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 327 BS | Birke | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 340 PR | Kirsche Oxford | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 375 PR | Ahorn Natur | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | V | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | | | | X | | 19 mm 28 mm |
| D 381 PR | Buche | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 382 PR | Buche Rot | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm |
| | | | | | | | 16 mm |
| | | | | | X | | 19 mm |
| D 004 DD | | | 000 100 | | X | | 28 mm |
| D 391 PR | Buche Hell | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 8 mm 16 mm |
| | | | | | X | | 19 mm |
| | | | | | X | | 28 mm |
| D 396 PR | Astfichte | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 620 PR | Roterle | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 854 BS | Wenge | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 8 mm |
| D 4070 DC | A 6 1 | | | | | | 19 mm |
| D 1350 BS | Apfel Wildbirne | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| D 1353 BS D 1362 VL | Kirsche Memphis | 0,8 mm 0,8 mm | 260 x 130 cm 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| D 1378 BS | Wenge Ebony | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 1432 BS | Birke Luna | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 1489 BS | Weissahorn | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 1783 BS | Buche Mangfall | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2042 CE | Esche Classic | 0,8 mm | 275 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2043 CE | Esche Classic Honey Eiche Chamonix | 0,8 mm | 275 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| D 2216 VL D 2240 VL | Eiche Niagara | 0,8 mm 0,8 mm | 260 x 130 cm 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2291 VL | Akazie Tabak | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2293 VL | Akazie Crème | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2506 NA | Swiss Ulme Warm | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2541 NA | Swiss Ulme Cool | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2577 VL | Taormina Esche Nobel | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 2578 VL D 2693 NA | Taormina Esche Vogue Eiche Samt | 0,8 mm 0,8 mm | 260 x 130 cm 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| D 2940 SD | Canyon Bianco | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3045 SD | Fichte Silber | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3700 OV | Eiche Vanilla | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3798 CL | Eiche London | 0,8 mm | 275 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3799 CL | Eiche Paris | 0,8 mm | 275 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3800 CL D 3801 CL | Eiche Rom Eiche Madrid | 0,8 mm | 275 x 130 cm 275 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3801 CL D 3802 CW | Eastwood Lava | 0,8 mm 0,8 mm | 275 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| D 3803 CW | Eastwood Dust | 0,8 mm | 275 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3804 CW | Eastwood Barrique | 0,8 mm | 275 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3810 OW | Walnuss Nizza | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3811 OW | Walnuss Venedig | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3813 OW | Walnuss Barcelona | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | V | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3818 OW D 3820 OW | Marrone Lviv Marrone Bern | 0,8 mm 0,8 mm | 260 x 130 cm 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| D 3820 OW | Steineiche Stockholm | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3822 OW | Steineiche Dublin | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 3823 OW | Steineiche New York | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4099 CC | Eiche Chianti Sand | 0,8 mm | 275 x 130 cm | X | ., | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4100 CS | Ulme Coffee | 0,8 mm | 275 x 130 cm | V | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4102 CS D 4103 CS | Ulme Crème Ulme Onyx | 0,8 mm 0,8 mm | 275 x 130 cm 275 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| D 4103 CS D 4104 CS | Ulme Browny | 0,8 mm | 275 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4105 CC | Eiche Chianti Achat | 0,8 mm | 275 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4107 CE | Esche Classic Tabac | 0,8 mm | 275 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4110 CC | Eiche Chianti Wild | 0,8 mm | 275 x 130 cm | Х | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4204 CH | Hickory Montana | 0,8 mm | 275 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4205 CH D 4207 CH | Hickory Montreal | 0,8 mm | 275 x 130 cm | X | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4207 CH D 4225 OV | Hickory Vancouver Eiche Artisan Natur | 0,8 mm 0,8 mm | 275 x 130 cm 260 x 130 cm | X | X | 280 x 207 cm 280 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| D 4409 OV | Walnuss Braun | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4410 OV | Walnuss Gold | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4411 OV | Linde Weiss | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4412 OV | Linde Crème | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4413 OV | Linde Sand | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4414 OV | Linde Taupe Craft Eiche Vanille | 0,8 mm | 260 x 130 cm 260 x 130 cm | | V | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4445 OV | | 0,8 mm | I ZhU X TKU CM | 1 | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4415 OV D 4416 OV | Craft Eiche Anthrazit | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |

Dekorspan P2 & HPL Swiss Krono SWISS KRONO



Holzdekore

| Dekor | Bezeichnung | Stärke HPL | Maß HPL | A | BS | Мав | Stärke |
|-----------|-------------------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| | | | | 1 mm | 2 mm | | |
| D 4418 OV | Kastanie Rustikal Natur | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4419 OV | Kastanie Rustikal Weiss | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4420 OV | Kastanie Rustikal Braun | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4421 OV | Metalwood Karbongrau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4422 OV | Metalwood Choco | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4423 OV | Metalwood Schwarz | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4424 OV | Esche Anthrazit | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4425 OV | Esche Grau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4426 OV | Esche Weiss | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4427 OV | Esche Rauch | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4428 OV | Eiche Natur | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4429 OV | Eiche Grauweiss | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4430 OV | Eiche Weiss | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4431 OV | Eiche Grau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4432 OV | Ulme Natur | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4433 OV | Ulme Weiss | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4434 OV | Ulme Grau | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4822 VL | Nuss Ambassador Terra | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4823 VL | Nuss Ambassador Antik | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 4825 VL | Ahorn Sund | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Χ | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 5288 SD | Fichte Weiss | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Х | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 5289 NA | Buche Iconic | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | Χ | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 5291 VL | Eiche Riviera | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |
| D 7937 NA | Kernapfel | 0,8 mm | 260 x 130 cm | | X | 280 x 207 cm | 19 mm |





FUNDERMAX P

Dekorspan P2 & HPL FunderMax

| Dekor | Bezeichnung | NCS-Code | Stärke HPL | Maß HPL | Al | BS | Мав | Stärke |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|------------------------------|------|------|------------------------------|------------------|
| | | | | | 1 mm | 2 mm | | |
| 0010 FH | Mango | S 0580-Y10R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0012 FH | Diabolo | S 0580-Y30R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | Χ | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0014 FH | Pallido | S 2002-Y50R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | X | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0017 FH 0018 FH | Flora Divaro | S 3005-R20B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | X | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0018 FH | Divaro | S 4010-Y90R S 4010-Y90R | 1,0 mm 1,0 mm | 280 x 130 cm 280 x 130 cm | | Х | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0020 FH | Ballerina | S 3020-Y90R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | Х | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0021 FH | Mona Lisa | S 3010-R10B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | X | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0023 FH | Lamar | S 5030-R90B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | Х | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0024 FH | Vivo | S 2040-G60Y | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | Х | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0026 GA | Prado Alugrau | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | Х | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0027 GA 0042 FH | Prado Achatgrau Marino | S 5010-B70G | 0,8 mm 1,0 mm | 410 x 130 cm | X | | 282 x 207 cm 282 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| 0042 FH 0047 NA | Wildbuche | 3 50 10-6700 | 1,0 mm | 280 x 130 cm 280 x 130 cm | _ ^ | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0047 NA | Cognac Eiche | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | Х | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0067 FH | Rot | S 1580-Y90R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0071 FH | Fresko | S 2005-Y50R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | Х | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0075 FH | Dunkelgrau | S 5000-N | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 8 mm |
| | | | | | | Х | | 19 mm |
| 0075 AP | Dunkelgrau | S 5000-N | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | | |
| 0077 FH | Graphitgrau | S 7005-R50B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 8 mm 16 mm |
| | | | | | | Х | | 16 mm 19 mm |
| | | | | | | | | 28 mm |
| 0077 AP | Graphitgrau | S 7005-R50B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | | 20 |
| 0077 SG | Graphitgrau | S 7005-R50B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | X | | 280 x 205 cm | 19 mm |
| 0080 FH | Schwarz | S 9000-N | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 8 mm |
| | | | | | | ., | | 16 mm |
| | Consequent 1.0 march FN 420 | | | | | Х | | 19 mm |
| | Superfront 1,0 nach EN 438 | | | | | | | 20, mm 28 mm |
| | | | | | | | | 38 mm |
| 0080 AP | Schwarz | S 9000-N | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | | 00 111111 |
| 0080 SG | Schwarz | S 9000-N | 1,0 mm | 280 x 130 cm | Х | | 280 x 205 cm | 19 mm |
| | Superfront 1,0 nach EN 438 | | | | | | | 20 mm |
| 0085 FH | Weiss | S 0502-G50Y | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 8 mm |
| | | | | | X | Х | | 16 mm |
| | Superfront 1,0 nach EN 438 | | | | _ ^ | ^ | | 19 mm 20,3 mm |
| | Superirone 1,0 flacil EN 430 | | | | | | | 28 mm |
| | | | | | | | | 38 mm |
| | HPL Weiss durchgefärbt | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | | | |
| 0085 SG | Weiss | S 0502-G50Y | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 280 x 205 cm | 8 mm |
| | | | | | | | | 10 mm |
| | | | | | | | | 12 mm 16 mm |
| | | | | | X | Х | | 19 mm |
| | Superfront 1,0 nach EN 438 | | | | | | | 20 mm |
| | · · | | | | | | | 22 mm |
| | | | | | | | | 25 mm |
| | LIDI M. C. | | | | | Х | | 28 mm |
| 0102 FU | HPL Weiss durchgefärbt | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | V | 202 v 207 am | 10 |
| 0102 FH 0210 FH | Ahorn schlicht Signalrot | S 0580-Y90R | 1,0 mm 1,0 mm | 280 x 130 cm 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm 282 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| 0210 TH | Signalrot | S 0580-Y90R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | Х | | 280 x 205 cm | 19 mm |
| 0229 NA | Silvrett | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | Χ | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0237 FH | Enzianblau | S 5040-R80B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | Х | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0252 GA | Madera Eiche | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0260 NA | Arezzo Nussbaum | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | Х | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0269 NA 0290 NA | Toscana Nussbaum Akari Eiche | | 1,0 mm 1,0 mm | 280 x 130 cm 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm 282 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| 0290 NA 0318 FH | Rubinrot | S 4050-R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | Χ | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0319 FH | Cappuccino | S 3010-Y60R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0319 SG | Cappuccino | S 3010-Y60R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | Х | | 280 x 205 cm | 19 mm |
| 0367 GA | Alona Eiche | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0375 NA | Rialto Eiche | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0412 NA | Donau Ahorn | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | V | Х | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0415 GA 0419 GA | Monte Kiefer Pinero Kiefer | | 0,8 mm 0,8 mm | 410 x 130 cm 410 x 130 cm | X | | 282 x 207 cm 282 x 207 cm | 19 mm 19 mm |
| 0419 GA 0424 GA | Callisto Esche | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0474 LI | Calimero Kiefer | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | Х | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0533 SG | Sphinx | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 280 x 205 cm | 19 mm |
| 0534 SG | Monsun | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | Х | 280 x 205 cm | 19 mm |
| 0540 GA | Aristo | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0551 GA | Whitney Kastanie | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | I | l | 282 x 207 cm | 19 mm |

FUNDERMAX 9

Dekorspan P2 & HPL FunderMax

| Dekor | Bezeichnung | NCS-Code | Stärke HPL | Maß HPL | A | BS | Maß | Stärke |
|---------|--------------------|-------------|---|----------------|------|------|----------------|----------|
| | | | | | 1 mm | 2 mm | | |
| 0564 SG | Kolibri | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 280 x 205 cm | 19 mm |
| 0566 GA | Kara | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0576 GA | Levi | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0599 SG | Orca | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 280 x 205 cm | 19 mm |
| 0606 AP | Arktisweiss | S 0502-R50B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | | |
| 0693 FH | Orchidee | S 2010-Y80R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0693 AP | Orchidee | S 2010-Y80R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | | |
| 0717 FH | Atlantik | S 2060-R90B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0718 FH | Arktis | S 1030-R90B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0720 SU | Savanna Natur | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0730 FH | Aschgrau | S 2002-B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 8 mm |
| | 3 | | | | | X | | 19 mm |
| 0733 AP | Sanitärweiss | S 0804-Y30R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | | |
| 0746 AP | Sanitärgrau | S 3000-N | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | | |
| 0753 FH | Kühlgrau Mittel | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 8 mm |
| | . 5 | | | | | X | | 19 mm |
| 0753 AP | Kühlgrau Mittel | S 3502-B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | | - |
| 0755 FH | Warmgrau dunkel | S 6502-Y | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 8 mm |
| | | | 1,2 | | | X | | 19 mm |
| 0755 AP | Warmgrau dunkel | S 6502-Y | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | | - |
| 0759 FH | Graphitschwarz | S 8502-B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | Х | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0762 FH | Neutralgrau Mittel | S 4000-N | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0794 GA | Patina Bronce | | 0,8 mm | 410 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0851 FH | Winterweiss | S 0505-Y30R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 8 mm |
| | | | 1,2 | | | Х | | 19 mm |
| 0877 SU | Eiche Sawcut hell | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0920 SU | Silberfichte Natur | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 0921 SU | Silberfichte Braun | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 1300 FH | Aluminium | | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 8 mm |
| | , | | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 200 % 100 cm | | | 202 % 207 C | 16 mm |
| | | | | | | X | | 19 mm |
| 2121 FH | Quarzo Lucido | S 3020-R20B | 1,0 mm | 280 x 130 cm | X | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 2206 FH | Fango | S 4005-Y50R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 282 x 207 cm | 19 mm |
| 2206 AP | Fango | S 4005-Y50R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 202 / 207 (111 | 10 11111 |
| 2206 SG | Fango | S 4005-Y50R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 280 x 205 cm | 19 mm |
| 2289 AP | Tortora | S 1505-Y40R | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 250 X 200 CIII | 10 11111 |
| M 001* | Alu Natur | beidseitig | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | | 279 x 184 cm | 16 mm |
| 141 001 | Alu Natui | ociuscitiy | 1,0 111111 | 200 X 130 CIII | | X | 2/3 / 107 (111 | 19 mm |
| | | einseitig | | | | _ ^ | | 19mm |
| M 002* | Alu Topmatt | einseitig | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 279 x 184 cm | 19 mm |
| M 002* | Alu Edelstahlton | einseitig | 1,0 mm | 280 x 130 cm | | X | 279 x 184 cm | 19 mm |

FunderMax Luxos + Antifingerprint Oberfläche

| Dekor | Bezeichnung | Beschichtung | Träger | Stärke | Maß |
|--------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| L 001* | Weiß Superglanz + AFP/FH | einseitig | MDF | 19 mm | 280 x 207 cm |

FunderMax Lotus + Antifingerprint Oberfläche

| Dekor | Bezeichnung | Beschichtung | Träger | Stärke | Maß |
|-------|-------------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| L 001 | Weiß Supermatt + AFP | einseitig | Span | 19 mm | 282 x 207 cm |
| L 003 | Weiß Supermatt + AFP | einseitig | Span | 19 mm | 282 x 207 cm |
| L 007 | Schwarz Supermatt + AFP | einseitig | Span | 19 mm | 282 x 207 cm |
| L 009 | Graphit Supermatt + AFP | einseitig | Span | 19 mm | 282 x 207 cm |
| L 012 | Grau Supermatt + AFP | einseitig | Span | 19 mm | 282 x 207 cm |

Oberfläche SG HPL immer mit Schutzfolie * Längsstoßfuge bei 123/61 cm ** Auslaufartikel



HPL Polyrey



| Dekor | Bezeichnung | Stärke HPL | Maß HPL | ABS 1 mm 2 mm | Мав | Stärke |
|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|---------------|-----|--------|
| 030 FA | Blanco Especial | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| 149 FA | Gris Paloma | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| 156 FA | Crème Classique | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| A 014 FA | Aigue Marine | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| A 022 FA | Acajou de Floride | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| A 036 FA | Amandine | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| A 057 FA | Aulne Naturel | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| A 088 FA | Aubergine | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| A 103 EXM | Argile Sablèe | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| A 103 FA | Argile Sablèe | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| B 001 FA | Bleu Flash | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 014 FA | Blanc Avoriaz | 0,8 mm* | 307 x 124 cm | | | |
| B 015 FA | Blanc Menuires | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 023 FA | Bois de Pècan | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| B 031 EPM | Borneo Naturel | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| B 048 FA | Bleu Oslo | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 068 FA | Blanc Chamonix | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 069 FA | Blanc Courchevel | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 070 FA | Blanc Megève | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 086 FA | Bleu Caraibes | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 092 FA | Brossè Gris | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| B 094 FA | Brushed Copper | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| B 099 FA | Brushed Metall | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| B 100 EPM | Banani Blanchi | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| B 101 EPM | Banian Noirci | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| B 102 EXM | Bouleau de Siberie | 0,8mm* | 307 x 132 cm | | | |
| B 116 FA | Beige Nature | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| B 117 FA | Blanc Artic | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 118 FA | Bleu Nuit | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 119 FA | Bleu Turquoise | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 120 FA | Brique | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 124 FA | Bleu Batik | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 125 FA | Bleu Pètrol | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| B 131 EXM | | 0,8 mm | | | | |
| B 134 EXM | Bouleau Argentè Bèton Griffè | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| B 139 SURF | Bronze Doré | | 307 x 132 cm | | | |
| | | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 003 FA | Chène de Macèdoine | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 004 FA | Charme d'Amboise | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 014 FA | Chène Cèrusè | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 017 FA | Coquille d'Ceu | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| C 026 FA | Coco Foncè | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 034 FA | Cuivre Oxydé | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 047 FA | Chène Wengè | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 049 FA | Cactus | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| C 062 FA | Capucine | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| C 091 EPM | Chène de Fil Brun | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 091 SELVA | Chène de Fil Brun | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 092 FA | Chène de Compiègne | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 098 EPM | Chène de Fil Naturel | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 101 EXM | Chène Brun Horizontal | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 102 EXM | Chène Clair Horizontal | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 103 GRAIN | Chène Lavè | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 103 SELVA | Chène Lavè | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 104 EXM | Coeur de Pommier | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 105 ESSENCIA | Chène Quebec | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 105 EXM | Chène Quebec | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 116 FA | Chocolate | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| C 117 FA | Citronella | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| C 118 FA | Cèder Bleu | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| C 119 FA | Cassis | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| C 121 FA | Ciel de Brume | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | |
| C 126 ESSENCIA | Chène Antique | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 127 GRAIN | Chène Giverny | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 128 LEGNO | Chène Alaska | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 129 EXM | Chène Bastide | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 130 EXM | Chène Topia | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 131 GRAIN | Chène Murano | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 132 GRAIN | Chène des Marais | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 132 SELVA | Chène des Marais | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 132 SELVA C 133 GRAIN | Chène Vendòme | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 134 GRAIN | Chène Brocante | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 134 GRAIN | Chène Cut Naturel | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 137 FA | Chène Cut Wengè | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| | | | | | | |
| C 146 ALG | Cèleste | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | |
| C 148 EXM | Chène Pyla | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| C 184 EPM | Cerisier des Cariatides | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| D 018 FA D 021 FA | Chène de Meymac | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |
| | Pommier de Deauville | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | |

^{*} Auslaufartikel

HPL Polyrey



| Dekor | Bezeichnung | Stärke HPL | Maß HPL | AE | | Maß | Stärke |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|------|------|-----|--------|
| E 021 FA | Ècru | 0,8 mm | 307 x 124 cm | 1 mm | 2 mm | | |
| E 025 FA | Èrable Wengè | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| E 028 FA | Èrable Nordique | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| E 083 EPM F 001 FA | Élina Clair Florida | 0,8 mm 0,8 mm | 307 x 132 cm 307 x 124 cm | | | | |
| F 001 FA | Fer | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| F 008 FA | Fumèe | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| F 011 FA | Fruitier Ambrè | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| F 012 EXM F 013 FA | Fruitier Cendrè Fruitier Naturel | 0,8 mm 0,8 mm* | 307 x 132 cm 307 x 132 cm | | | | |
| F 026 FA | Feutre | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| F 053 FA | Fleur d'Anis | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| F 056 LEGNO | Frène Scandinave | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| F 058 GRAIN F 061 GRAIN | Frène Cristal Frène Monreal | 0,8 mm* 0,8 mm* | 307 x 132 cm 307 x 132 cm | | | | |
| F 071 BRIHG | Fizzy Lune | 1,0 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| F 075 BRIHG | Fizzy Blanc Megève | 1,0 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| G 003 FA | Gris Perle | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| G 012 FA G 024 FA | Grès Grenade | 0,8 mm 0,8 mm | 307 x 124 cm 307 x 124 cm | | | | |
| G 029 FA | Gris Tourterelle | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| G 031 FA | Genèt | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| G 044 FA | Gris Dauphin | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| G 047 BRIHG G 059 FA | Glam Orphéo Gris Orage | 0,8 mm 0,8 mm | 307 x 132 cm 307 x 124 cm | | | | |
| G 075 FA | Gris Cendrè | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| G 076 FA | Gris Acier | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| G 080 FA H 001 GRAIN | Gris Taupe | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| H 001 GRAIN | Hètre Domancy Pommier de Honfleur | 0,8 mm* 0,8 mm | 307 x 132 cm 307 x 132 cm | | | | |
| H 026 FA | Hètre Horizontal | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| H 027 FA | Hètre de Provonce | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| H 028 GRAIN H 028 SELVA | Hètre Bergen | 0,8 mm* 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| H 028 SELVA H 029 GRAIN | Hètre Bergen Hètre Stockholm | 0,8 mm* | 307 x 132 cm 307 x 132 cm | | | | |
| H 031 FA | Hètre Rouvre | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| I 004 ALG | Inox Brossè | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| J 018 FA L 067 FA | Jaune Gouache Lilas | 0,8 mm 0,8 mm* | 307 x 124 cm 307 x 124 cm | | | | |
| M 001 FA | Maryland Clair | 0,8 mm* | 307 x 124 cm | | | | |
| M 003 FA | Maryland Fonè | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| M 007 FA | Merisier Rustique | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| M 047 FA M 090 FA | Mousse Merisier Clair | 0,8 mm 0,8 mm* | 307 x 124 cm 307 x 132 cm | | | | |
| M 091 FA | Merisier Ambrè | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| M 100 FA | Muscade | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| M 103 FA M 105 EXM | Mimosa Merisier Horizontal | 0,8 mm 0,8 mm* | 307 x 124 cm | | | | |
| M 105 EAW | Mosaic Blanc | 0,8 mm | 307 x 132 cm 307 x 132 cm | | | | |
| M 107 FA | Mosaic Gris | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| N 002 FA | Nèon | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| N 003 FA N 005 ALG | Noyer de Pèrigord Noir | 0,8 mm* 0,8 mm | 307 x 132 cm 307 x 132 cm | | | | |
| N 005 FA | Noir | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| N 005 GRAIN | Noir | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| N 005 ROC | Noir | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| N 010 GRAIN N 024 EXM | Nocer Perlè Noyer Tropical | 0,8 mm* 0,8 mm | 307 x 132 cm 307 x 132 cm | | | | |
| N 024 EXM | Noyer Ombrè | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| N 026 GRAIN | Noyer Ombrè | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| N 027 GRAIN N 056 EXM | Noyer Vènitien Noisetier Naturel | 0,8 mm* 0,8 mm | 307 x 132 cm 307 x 132 cm | | | | |
| N 056 EXM | Noisetier Naturei | 0,8 mm 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| N 113 SELVA | Noyer Marbot | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| N 116 ESSENCIA | Noyer Flammé | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| 0 030 EXM 0 077 FA | Olivier de Sèville Orchidèe | 0,8 mm 0,8 mm* | 307 x 132 cm 307 x 124 cm | | | | |
| 0 077 TA | Orme de Nancy | 0,8 mm* | 307 x 124 cm | | | | |
| 0 078 SELVA | Orme de Nancy | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| 0 079 EXM | Orme Armagnac | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| 0 081 EXM 0 082 GRAIN | Orme des Flanders Orme d'Autrefois | 0,8 mm 0,8 mm* | 307 x 132 cm 307 x 132 cm | | | | |
| 0 082 GRAIN | Orme Lubèron | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| P 001 FA | Pierre de Lune | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| P 009 FA P 022 SURF | Poirier de Corrèze | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| P 022 SURF P 024 SURF | Pearl Graphite Pearl Argent | 0,8 mm 0,8 mm | 307 x 132 cm 307 x 132 cm | | | | |
| P 039 FA | Poirier des Flanders | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| P 066 SURF | Pearl Blanc | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |



HPL Polyrey



| | | | | ABS | | | |
|-------------|-------------------------|------------|--------------|------|------|-----|--------|
| Dekor | Bezeichnung | Stärke HPL | Maß HPL | 1 mm | 2 mm | Maß | Stärke |
| P 067 FA | Poirier Naturel | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| P 092 FA | Pomme Verte | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| P 112 FA | Prune | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| P 113 FA | Paprika | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| P 114 FA | Poivre | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| P 114 ROC | Poivre | 0.8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| P 115 FA | Palmier Brun Horizontal | 0.8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| P 118 LEGNO | Pin Argent | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| P 119 LEGNO | Pin Moka | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| P 120 EXM | Pierre de Lave | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| P 120 ROC | Pierre de Lave | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| P 122 ALG | Platine | 0.8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| R 021 FA | Rose Tendre | 0,8 mm* | 307 x 124 cm | | | | |
| R 036 FA | Rouge Cerise | 0.8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| R 045 FA | Rose Pivoine | 0,8 mm* | 307 x 124 cm | | | | |
| R 049 EXM | Rouille | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| R 043 EAW | Rouge Cinabre | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| R 062 FA | Rouge Fatal | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| S 030 BRIHG | Strass Blanc | 1,0 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| S 030 BRIHG | Strass Noir | 1,0 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| S 040 FA | Ceruse Clair | | | | | | |
| | | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| S 040 GRAIN | Ceruse Clair | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| S 046 LEGNO | Silverblack Wood | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| S 048 ALG | Saphir | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| S 049 ROC | Slate | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| S 066 FA | Sable Mouillè | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| T 006 EXM | Tectonica | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| T 020 FA | Toraja Wood | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| T 025 FA | Teck Massif | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| T 051 FA | Tulipier Fumè | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| T 052 FA | Tulipier Tabac | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| T 063 FA | Terre D'Ombre | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| T 085 ROC | Terre Sabèe | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| V 011 FA | Vert dÉau | 0,8 mm* | 307 x 124 cm | | | | |
| V 014 FA | Vinyle | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| W 009 EPM | Wengé Blanc Cérusé | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| W 017 EPM | Wengé Poivre Cérusé | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| Y 022 FA | Rose Bougainvilleé | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| Z 002 FA | Zebra Moka | 0,8 mm | 307 x 132 cm | | | | |
| Z 008 FA | Zebrano Naturel | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| Z 009 FA | Zebrano Ambrè | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| Z 016 FA | Zeste de Citron | 0,8 mm | 307 x 124 cm | | | | |
| Z 019 SOFT | Zinc Argentè | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| Z 021 FA | Zeste Citron Vert | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |
| Z 023 FA | Zeste Orange | 0,8 mm* | 307 x 132 cm | | | | |

Polyrey Monochrom HPL durchgefärbt

| Dekor | Bezeichnung | Kernfarbe | Stärke HPL | Maß HPL |
|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| B 170 ALG | Blanc Absolu | Weiss | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| B 170 BRIHG | Blanc Absolu | Weiss | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| B 170 EPM | Blanc Absolu | Weiss | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| B 170 FA | Blanc Absolu | Weiss | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| B 170 ROC | Blanc Absolu | Weiss | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| B 188 TOUCH | Blanc Névé | Weiss | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| Z 092 NB | Gegenzug | Weiss | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| N 105 ALG | Noir Absolu | Schwarz | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| N 105 BRIHG | Noir Absolu | Schwarz | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| N 105 EPM | Noir Absolu | Schwarz | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| N 105 FA | Noir Absolu | Schwarz | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| N 105 ROC | Noir Absolu | Schwarz | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| N 110 TOUCH | Noir Sedéral | Schwarz | 1,2 mm | 307 x 132 cm |
| Z 092 NN | Gegenzug | Schwarz | 1,2 mm | 307 x 132 cm |

Modekor HPL

| Dekor | Bezeichnung | Zusatz | Stärke | Format | |
|-------|---------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | | | | 3050 x 1310 mm | 4100 x 1310 mm |
| 103 | Orchid Beige Pearl* | ähnl. RAL 1013 | 0,8 mm | Х | |
| 112 | Graphit Grey Pearl | ähnl. RAL 7024 | 0,8 mm | | X |
| 128 | Everest White Matt | | 0,8 mm | X | |
| 137 | Silver Grey Pearl | ähnl. RAL 7035 | 0,8 mm | Χ | |
| 138 | European White Matt | ähnl. RAL 9016 | 0,8 mm | | X |
| 138 | European White Pearl | ähnl. RAL 9016 | 0,8 mm | | X |
| 201 | Midnight Black Matt | ähnl. RAL 9004 | 0,8 mm | | X |
| 201 | Midnight Black Pearl | ähnl. RAL 9004 | 0,8 mm | | Χ |
| 212 | Alabaster Pearl | ähnl. RAL 9010 | 0,8 mm | X | |
| 302 | Copper Beech Matt* | | 0,8 mm | Χ | |
| 312 | Wenge Matt* | | 0,8 mm | Х | |
| 322 | Wood Apple Nature Touch* | | 0,8 mm | Χ | |
| 323 | Natural Oak Nature Touch* | | 0,8 mm | X | |
| 521 | Cherry Havanna Matt* | | 0,8 mm | Χ | |
| 801 | Alu Hell Strichmatt | | 0,8 mm | | X |
| 802 | Alu Stahlton | | 0,8 mm | | X |

Dekodur Metall HPL

| Dekor | Bezeichnung | Stärke | For | mat |
|---------------|---|--------|----------------|----------------|
| | | | 2440 x 1220 mm | 3050 x 1220 mm |
| A 209 RSA/GLA | Gegenzug für Aluminium | 0,8 mm | | Х |
| A 209 RSA/GLA | Gegenzug für Magnethaftplatten | 1,0 mm | | X |
| A 210 GLA | Aluminium Spiegel silber eloxiert | 0,9 mm | | X |
| A 241 GLA | Aluminium silber feinmatt natur | 0,8 mm | | X |
| A 250 GLA | Aluminium silber strichmatt gebürstet | 0,8 mm | | X |
| A 251 GLA | Aluminium gold gebürstet | 0,8 mm | | X |
| A 252 GLA | Aluminium kupfer gebürstet | 0,8 mm | | Х |
| A 253 GLA | Aluminium bronze gebürstet | 0,8 mm | | X |
| A 256 GLA | Aluminium edelstahlfarben gebürstet | 0,8 mm | | X |
| A 350 GLA | Aluminium strichmatt "kratzbeständiger, abriebfest" | 0,8 mm | | X |
| A 356 GLA | Aluminium edelstahlfarben gebürstet "kratzbeständiger, abriebfest" | 0,8 mm | | X |
| A 356 | Magnethaft Aluminium edelstahlfarben gebürstet "kratzbeständiger, abriebfest" | 0,9 mm | | X |
| E 011 SNA | Schwarz Schiefer* | 1,0 mm | Х | |
| L 500 LTH | Leder braun* | 0,9 mm | X | |
| L 501 LTH | Leder ocker* | 0,9 mm | X | |
| MH 011 MAT | Magnethaft Schwarz matt (Kreide) | 0,9 mm | | X |
| MH 019 MAT | Magnethaft Grün matt (Kreide) | 0,9 mm | | X |
| MH 111 HGL | Magnethaft Reinweiß (Boardmarker) | 0,9 mm | | X |
| MH 111 MAT | Magnethaft Reinweiß (Boardmarker) | 0,9 mm | | X |
| MHR S 002 MAT | Magnethaft beidseitig geschliffen | 0,9 mm | | X |
| S 298 GLA | Edelstahl glatt | 0,8 mm | Х | |



Homapal HPL

| Dekor | Bezeichnung | Stärke | For | mat |
|--------------|--|--------|----------------|----------------|
| | | | 2440 x 1220 mm | 3050 x 1220 mm |
| 205 | Schwarz Schiefer | 1,0 mm | | Х |
| 205/000U | Schwarz matt (Kreide) | 1,0 mm | | X |
| 441 | Aluminium Strichmatt Naturton | 1,0 mm | | X |
| 444/920 | Aluminium Relief Riffel "quer" | 0,9 mm | X | |
| 444/930 | Aluminium Relief Riffel "längs" | 0,9 mm | | X |
| 446 | Aluminium Strichmatt Stahlton | 1,0 mm | | X |
| 447 | Aluminium Strichmatt Kupferton | 1,0 mm | | Χ |
| 448 | Aluminium Strichmatt Schwarz | 1,0 mm | | Χ |
| 451 | Aluminium Strichmatt Bronzeton | 1,0 mm | | Х |
| 470 | Aluminium Spiegelglanz Naturton | 1,0 mm | | Χ |
| 471 | Aluminium Spiegelglanz Goldton | 1,0 mm | | X |
| 741R | Aluminium Strichmatt ROBUST Naturton* | 0,8 mm | | Χ |
| 8202 | Magnethaft Weiß glänzend mit Rasterpunkten (Boardmarker) | 1,0 mm | | Х |
| 8205 | Magnethaft Schwarz matt (Kreide) | 1,0 mm | | Χ |
| 8206 | Magnethaft Weiß glänzend (Boardmarker) | 1,0 mm | | Х |
| 8207 | Magnethaft Weiß matt (Boardmarker + Projektionsfläche) | 1,0 mm | | Χ |
| 8225 | Magnethaft Steingrau matt (Kreide) | 1,0 mm | | X |
| Gegenzug 001 | Gegenzug 001 | 1,0 mm | X | |
| Gegenzug 001 | Gegenzug 001 | 1,0 mm | | Χ |
| Gegenzug 002 | Gegenzug 002 | 1,3 mm | | X |
| Gegenzug 005 | Gegenzug 005 - Für Spiegelglanz | 1,0 mm | | Χ |
| Gegenzug 011 | Gegenzug 011 - Für Magnethaft | 1,0 mm | | Χ |
| 325 SRM | Alu - Strichmatt Champagnerton Scratch-Resistent-Matt mit Anti-Fingerprint | 1,0 mm | | X |
| 441 SRM | Alu - Strichmatt Naturton Scratch-Resistent-Matt mit Anti-Fingerprint | 1,0 mm | | Χ |
| 442 SRM | Alu - Strichmatt Goldton Scratch-Resistent-Matt mit Anti-Fingerprint | 1,0 mm | | X |
| 444N SRM | Alu - Gebürstet Naturton Scratch-Resistent-Matt mit Anti-Fingerprint | 1,0 mm | | X |
| 446 SRM | Alu - Strichmatt Stahlton Scratch-Resistent-Matt mit Anti-Fingerprint | 1,0 mm | | X |
| 456 SRM | Alu - Strichmatt Bronzeton Scratch-Resistent-Matt mit Anti-Fingerprint | 1,0 mm | | Χ |



325 Alu-Strichmatt-Champagnerton SRM



441 Alu-Strichmatt Naturton SRM



442 Alu-Strichmatt-Goldton SRM



444N Alu-Gebürstet-Naturton SRM



446 Alu-Strichmatt-Stahlton SRM



456 Alu-Strichmatt Bronzeton Medium SRM

Resopal SpaStyling



Aufbau: Deckschicht 1,0 mm Resopal HPL nach EN 438 und E 438-2 Träger: Composite Platte 5,8 mm, Gegenzug 1,0 mm Resopal HPL absolut wasserfeste Trägerplatte nach EN 317

| | | | 1 |
|----------|---------------------------|--------|--------------|
| Dekor | Bezeichnung | Maß | Stärke |
| D14-HW* | Port | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 665-XX* | Moss | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 1851-EM* | Whispering Grass Metallic | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 2493-60 | Remington Mine | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 3509-60 | Kerala Tanned | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 3510-EM | Kerala | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 3514-RM | Aragon Stone | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 3524-RM | Colorado | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 3562-RM | Essential Wall | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 3563-RM | Monocrete | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 3570-RM | Marmo Bianco | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4080-EM | Sunday Oak | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4082-EM | Tundra Oak | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4115-EM | Viola Cherry | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4118-EM | Novara Elm | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4134-EM | Mississippi Pine | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4148-EM | Soil Wood | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4161-WH | Mystic Pine | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4164-EM | Country Oak | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4169-EM* | Lovely Oak | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4180-WH | Blackforest Oak | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4228-EM | Silver Oak | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4281-WH* | Glacier Bay Oak | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4289-FW | Vintage Oak | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4390-WH | Wenge Bonobo | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4490-WH | Zebrano Nightfall | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4943-EM | Empire Slate | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 9417-RM | Snow White | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 9417-HW* | Snow White | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 9417-XX* | Snow White | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 4943-EM | Empire Slate | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 9417-RM | Snow White | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 9417-WS* | Snow White | 7,8 mm | 305 x 132 cm |
| 9417-XX* | Snow White | 7,8 mm | 305 x 132 cm |

Resopal SpaStyling Titanium Floor



| Dekor | Bezeichnung | Мав | Stärke |
|---------|------------------|--------|---------------|
| 3514-FN | Aragon Stone | 5,4 mm | 124,5 x 20 cm |
| 3562-FN | Essential Wall | 5,4 mm | 124,5 x 20 cm |
| 3563-FN | Monocrete | 5,4 mm | 124,5 x 20 cm |
| 4118-FN | Novara Elm | 5,4 mm | 124,5 x 20 cm |
| 4134-FN | Mississippi Pine | 5,4 mm | 124,5 x 20 cm |
| 4148-FN | Soil Wood | 5,4 mm | 124,5 x 20 cm |
| 4161-FN | Mystic Pine | 5,4 mm | 124,5 x 20 cm |
| 4164-FN | Country Oak | 5,4 mm | 124,5 x 20 cm |
| 4228-FN | Silver Oak | 5,4 mm | 124,5 x 20 cm |
| 4943-FN | Empire Slate | 5,4 mm | 124,5 x 20 cm |

Zubehör

| Dekor | Bezeichnung | Мав | Stärke |
|-------|---------------------------|-----|--------|
| | L-Profil (Abschluss) | | 260 cm |
| | Eckprofil (Innen + Außen) | | 305 cm |
| | H-Profil (Verbindung) | | 305 cm |
| | Feder (Verbindung) | | 305 cm |
| | Wandkleber | | 290 ml |
| | Verbindungskleber | | 290 ml |
| | Bodenkleber | | 7 kg |





Vor der Badrenovierung



Nach der Badrenovierung mit Resopal SpaStyling

HPL Resopal RESOPAL

| Dekor | Bezeichnung | NCS Code | RAL Ton | Stärke | Maß in mm |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 0104 - 60 | Traffic White | S 0502 R50B | 9003 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0105 - 60 | Pearl White | S 0500 N | 9003 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0105 - 90* | Pearl White | S 0500 N | 9003 | 0,8 mm | 365 x 132 |
| 0112 - 60 | Ivory | S 0502 Y | 1013 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0120 - 60 | Transition | S 1500 N | 7047 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0135 - 60 | Rain | S 1002 G | 7035 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0140 - 60 | Dawn | S 1002 Y | 9002 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0147 - 60 | Affinity | S 2005 Y30R | 958010 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0147 - TS | Affinity | S 2005 Y30R | 958010 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0150 - 60 | Tin | S 4502 Y | 7030 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0160 - 60 | Silver Grey | S 2000 N | 7035 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0160 - TS | Silver Grey | S 2000 N | 7035 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0164 - TP | Jura Grey | S 2000 N | 7035 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0168 - 60 | Azul | S 2005 R70B | 2608005 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0179 - 60 | Arctic White | S 0603 R80B | 9003 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0188 - TP | Cool White | S 0603 R80B | 9003 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0300 - 60 | Infinity | S 2070 Y90R | 3001 / 3002 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0314 - 60 | Paprika | S 2060 Y70R | 2001 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0325 - 60 | Lychee | S 0520 Y90R | 308020 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0340 - 60 | Zinnia | S 3050 Y50R | 8023 / 0505050 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0355 - 60 | Candy | S 1070 R10B | 105050 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0413 - 60 | Citrus | S 0520 G90Y | 959030 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0424 - 60 | Ceylon | S 1050 Y30R | 1017 / 1034 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0425 - 60 | Primrose | S 1060 G90Y | 958080 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0426 - 60 | Sunflower | S 2070 Y10R | 1032 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0439 - 60 | Sunny | S 0510 Y10R | 959020 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0441 - 60 | Corn | S 0520 Y30R | 709020 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0446 - 60 | Gold | S 0530 Y20R | 859030 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0520 - 60 | Beaver | S 8010 Y50R | 8014 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0531 - 60 | Silica | S 3005 Y20R | 7032 / 957010 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0547 - 60 | Chocolate | S 8005 Y20R | 602005 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0565 - 60 | Antilope | S 3010 Y30R | 607020 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0600 - 60 | Button | S 2060 G20Y | 1406050 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0602 - 60 | Petrol | S 2010 B50G | 2108010 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0603 - 60 | Lime | S 1020 G50Y | 1109220 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0617 - 60 | Bergamot | S 0570 G60Y | 1008060 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0625 - 60 | May Green | S 3030 G90Y S 1030 G40Y | 856050 1208030 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0626 - 60 0630 - 60 | Spring Jardin | S 4050 G10Y | 6001 / 1404040 | 0,8 mm 0,8 mm | 305 x 132 305 x 132 |
| 0630 - 60 | Absinth | S 0530 G60Y | 1109035 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0634 - 60 | Delicious | S 1040 G60Y | 1108050 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0639 - 60 | Carambola | S 2060 G70Y | 1007060 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0640 - 60 | Kiwi | S 3560 G70Y | 1007000 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0665 - 60 | Moss | S 5020 G50Y | 1105020 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0667 - 60 | Mint | S 1010 G50Y | 1209010 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0670 - 60 | Jade | S 1010 8301 | 1708010 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0724 - 60 | Aqua | S 0510 R90B | 2409005 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0741 - 60 | Lilac | S 3020 R30B | 4009 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0743 - 60 | Pacific | S 2050 R90B | 5012 / 2506035 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0744 - 60 | Azur | S 2030 R80B | 2607020 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0760 - 60 | Cobalt | S 4050 R80B | 5010 / 2603035 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0763 - 60 | Ara | S 1020 R80B | 2608015 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0767 - 60 | Majestic | S 4550 R70B | 2803035 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0781 - 60 | Soiree | S 6020 R80B | 5000 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0798 - 60 | Aubergine | S 7020 R30B | 4007 / 3402015 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0901 - 60 | Black | S 9000 N | 8022 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0901 - CS | Black | S 9000 N | 8022 / 9004 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0901 - HW | Black | S 9000 N | 8022 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 0901 - TP | Black | S 8500 N | 8022 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 1500N - 60 | Soft Grey | S 2502 Y | 7044 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 1500N - TS | Soft Grey | S 2502 Y | 7044 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 1503 - 60 | Putty | S 1505 Y10R | 1009010 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 1511 - 60 | Manarin Red | S 2070 Y90R | 3000 / 3033 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 1570 - 60* | Crystal White | S 1005 R70B | 2709005 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 2405 - 6M | Powdered Nickel | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 2406 - 6M | Light Copper | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 2407 - 6M | Natural Gold | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 2408 - 6M | Rich Bronze | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 2409 - 6M | White Aluminium | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 2410 - 6M | Grey Aluminium | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 2486 - 60 | Luxor | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 2493 - KS | Remington Mine | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3044 - EM | Essential Large B | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3115 - AJ | Linen | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3207 - EM | Finery | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3207 - KS* | Finery | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| | | | | | |
| 3236 - 60 3447 - EM | Eternal Iron Cloudy Cement | | | 0,8 mm 0,8 mm | 305 x 132 305 x 132 |

^{*} Auslaufartikel Oberfläche HW, TS, TL und TP immer mit Schutzfolie!



HPL Resopal RESOPAL

| Dekor | Bezeichnung | NCS Code | RAL Ton | Stärke | Maß in mm |
|--------------------------|--|----------|---------|------------------|------------------------|
| 3514 - RM | Aragon Stone | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3524 - RM | Colorado | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3533 - EM | Ruby Limescale | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3540 - 90 | Granic Vein | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3547 - 60 | Scratch | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3562 - RM | Essential Wall | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3563 - RM | Monocrete | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 3572 - 22 | Samsara | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4005 - WH | Chalet Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4012 - EW | Manarola Acacia Manarola Acacia Brown | | | 0,8 mm | 305 x 132 305 x 132 |
| 4013 - EW 4019 - EW | Michigan Elm | | | 0,8 mm 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4013 - EW | Glen Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4103 - EM* | Tauern Larch | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4104 - EM | Visby Maple | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4105 - FW | Plane Marked Maple | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4109 - WH | Piave Cherry | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4110 - WH | Wenge Nakuru | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4116 - WH | Delicious Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4118 - WH* | Novara Elm | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4122 - 60* | Citynight | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4122 - HW | Citynight | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4122 - WS | Citynight | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4123 - WH | Cottage Pine | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4128 - WH | Amarena Cherry | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4129 - WH | Washy Elm | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4134 - EM | Mississippi Pine | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4136 - WH | Driftwood | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4137 - WH | Frantic | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4147 - EM | Candy Wood | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4148 - EM | Soil Wood | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4161 - WH | Mystic Pine | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4165 - WH | Solano Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4166 - WH | Valley Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4167 - WH | Diego Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4168 - WH | Pablo Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4176 - EW | Sol Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4183 - EM | Suger Beech | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4209 - 60* | Ottawa Maple | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4209 - 60 | Ottawa Maple | | | 0,8 mm | 218 x 132 |
| 4209 - EM | Ottawa Maple | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4228 - WH | Silver Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4232 - EM | Noce Lyon | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4235 - WH | Magas Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4260 - 60 | Noce Lugo | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4260 - WS* | Noce Lugo | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4289 - FW | Vintage Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4301 - 60 | Platin Beech | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4306 - 60 | Global Beech | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4325 - EM | Eternal Cherry | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4325 - WS | Eternal Cherry | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4326 - 60 4332 - EM | Morello Cherry Mono Deluxe | | | 0,8 mm 0,8 mm | 305 x 132 305 x 132 |
| 4335 - EIVI 4335 - WH | Mountain Lodge | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4339 - EW | Silver Pine | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4339 - WH* | Silver Pine | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4344 - EM* | Rustic Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4344 - EW | Rustic Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4360 - 60 | Real Ash | | | 0,8 mm | 218 x 132 |
| 4360 - WH | Real Ash | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4367 - EM | Sun Maple | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4367 - WS* | Sun Maple | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4369 - 60 | Ambient Maple | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4370 - EM | Display Maple | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4393 - 60 | Coco Bolo | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4397 - 60 | Macassar | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4397 - HW* | Macassar | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4399 - WS | Tropic Reed | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4402 - 60 | Gotland Cherry Quer | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4408 - FW | Milano Qwear | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4414 - 60 | Finn Oak | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4438 - EM | Core Maple | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4447 – EM | Noce Romantica | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4448 - EM | Unique Elm | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4452 - 60 | Noce Praline | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4461- FW | Guadina Oak Quer | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| AACO EM | Avian Cherry Qwear | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4463 - FW 4470 - FW | Soft Elm | | | 0,8 mm | 305 x 132 |

^{*} Auslaufartikel Oberfläche HW, TS, TL und TP immer mit Schutzfolie!

HPL Resopal RESOPAL

| Dekor | Bezeichnung | NCS Code | RAL Ton | Stärke | Maß in mm |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| 4485 - WH | Dubai Ebony | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4490 - HW | Zebrano Nightfall | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4490 - WH* | Zebrano Nightfall | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4490 - WS* | Zebrano Nightfall | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4602 - RM | Metallic Art Copper | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4603 - RM | Metallic Art Gold | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4604 - RM | Metallic Art Platinum | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4690 - AJ | Chain Stone | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4939 - KS | Patina Rock | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4943 - EM | Empire Slate | | | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 4943 - KS | Empire Slate | C 4005 D70D | 0000 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 6001 - 60 | Ultra White | S 1005 R70B | 9003 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 9402 - 60 | Dazzling White | S 1002 B | 2609005 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 9410 - TP | Neutral White | S 500 N | 9016 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 9417 - 20 | Snow White | S 500 N | 9003 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 9417 - 60 9417 - TL | Snow White Snow White | S 500 N | 9003 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 9417 - TS | Snow White | S 500 N S 500 N | 9003 9003 | 0,8 mm 0,8 mm | 305 x 132 305 x 132 |
| 9417 - 13 9417 - WS* | Snow White | S 500 N | 9003 | | 305 x 132 |
| 9417 - WS 9429 - 60 | Parrot | S 2050 G40Y | 1107060 | 0,8 mm 0,8 mm | 305 x 132 |
| 9440 - 60 | Navy | S 6030 R80B | 5013 / 2702025 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 9450 - 60 | Teal | S 5040 B10G | 2203030 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 9497 - 60 | Ultramarine | S 3060 R80B | 2604040 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 9501 - 60 | Coral | S 1040 Y80R | 407040 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 10542 - 60 | Storm | S 6502 B | 2604005 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 10622 - 60 | Ebony | S 8000 N | 7024 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 10622 - TL | Ebony | S 8000 N | 7024 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 10622 - TS | Ebony | S 8000 N | 7024 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| 10630 - TP | Anthracite | S 8000 N | 7024 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D14 - 60 | Port | S 4550 Y90R | 3032 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D73 - 60 | Pewter | S 4502 B | 7001 / 7045 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D90 - 60 | North Sea | S 5502 G | 7037 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D90 - TS | North Sea | S 5502 G | 7037 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D91 - 60 | Slate Grey | S 8000 N | 7022 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D92 - 60 | Dove Grey | S 3000 N | 7047 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D95 - TP | Graphite Grey | S 5000 N | 7037 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D96 - 60 | Shadow | S 5005 Y50R | 7006 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D96 - TS | Shadow | S 5005 Y50R | 7006 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D319 - 60 D351 - 60 | Blue Ice Tyrol Green | S 2020 R90B S 3040 B50G | 2507010 5018 / 1906030 | 0,8 mm 0,8 mm | 305 x 132 305 x 132 |
| D351 - 60 D354 - 60 | Designer White | S 603 R80B | 9003 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D362 - 60 | Nile Green | S 2020 B70G | 6027 / 1808015 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D378 - 60 | Clear Teal | S 3020 B50G | 6034 / 2007015 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D391 - 60 | Cloud | S 1010 R80B | 2509005 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D403 - 60 | White Sand | S 1005 Y10R | 1013 / 909010 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D414 - 60 | Shogun | S 3020 R90B | 2506015 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D416 - 60 | Bluebonnet | S 3040 R80B | 2605030 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D419 - 60 | Lagoon | S 4030 B30G | 2105020 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D421 - 60 | Midori | S 6030 B70G | 6004 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D431 - 60 | Alabaster | S 0502 Y50R | 759205 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D432 - 60 | Cashmere | S 1005 Y50R | 609005 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D435 - 60 | Pongee | S 0505 Y20R | 1015 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D443 - 60 | Tibetan Jade | S 4040 B50G | 1904030 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D451 - 60 | Fiesta Reef | S 3060 R10B | 4002 / 0203040 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D472 - 60 | Bali Blue | S 2030 R70B | 2806030 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D473 - 60 | Delft Poltio Soo | S 3050 R75B | 2804040 | 0,8 mm | 305 x 132 |
| D475 - 60 D478 - 60 | Baltic Sea Amazon | S 4030 R90B S 4005 G80Y | 5014 1006010 | 0,8 mm 0,8 mm | 305 x 132 305 x 132 |
| D478 - 60 D483 - 60 | Yellow | S 0560 Y | 1018 / 858080 | 0,8 mm | 305 x 132 |

^{*} Auslaufartikel Oberfläche HW, TS, TL und TP immer mit Schutzfolie!



Avonite Mineralwerkstoff

| Dekor | Bezeichnung | Maß | Stärke | Lagerware |
|------------|-------------|-------|----------------|-----------|
| SNO - 8090 | Snowfall | 12 mm | 3658 x 762 mm | Х |
| SNO - 8090 | Snowfall | 12 mm | 3658 x 1370 mm | Χ |
| SNO - 8090 | Snowfall | 6 mm | 3658 x 762 mm | Х |

Zubehör

| Dekor | Bezeichnung | Maß | Stärke | Lagerware |
|-------|-------------------------|-----|--------|-----------|
| A01 | Polaris weiß Kleber | | 50 ml | Х |
| | Mischerspitzen klein | | | Χ |
| | Klebpistole klein 50 ml | | | Χ |

Weitere auf Anfrage gerne lieferbar.

Dekore, siehe nächsten Seiten.

Er wirkt edel und hochwertig. Da er flexibel verarbeitet und eingesetzt werden kann, ist Mineralwerkstoff sehr viel seitig. Mit seinen funktionalen Eigenschaften passt das Oberflächenmaterial unter anderem optimal in Objekt- und Wohnbereich, in Gastronomie, Küche und Bad.

- 1. Mineralwerkstoff ist homogen, komplett durchgefärbt und hat eine puristische seidenmatte Oberfläche
- 2. Mineralwerkstoff ist unter Wärmeeinwirkung flexibel verformbar
- 3. Mineralwerkstoff kann immer wieder nachbearbeitet werden.
- 4. Avonite entspricht der Brandschutzklasse B1, da es schwer entflammbar ist
- 5. Als Zubehör gibt es auch verschieden Waschbecke und Formen

Gerne können wir Ihnen die Platten als fertig konfektioniert Komission anbieten.

of-stone Platten in Steinoptik

| Dekor | Bezeichnung | Stärke | Maß in mm | Lagerware |
|-----------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| RAW BLACK | Betonoptik Schwarz | 17,8 mm | 2800 x 1020 3500 x 1020 | X X |
| RAW 2002 | Betonoptik Grau | 17,8 mm | 3400 x 1020/1300 2800 x 1020 | X X |
| LB 2502 | Betonoptik Grau glatt | 17,8 mm | 2800 x 1020 3500 x 1020 | X X |
| SH 2518 | Betonoptik Grau glatt | 17,8 mm | 2800 x 1020 3500/2650 x 1020/1300 | X X |
| | Ergänzungsmasse für RAW BLACK á 500 g | | | X |
| | Ergänzungsmasse für RAW 2002 á 500 g | | | X |
| | Ergänzungsmasse für LB 2502 á 500 g | | | X |
| | Ergänzungsmasse für SH 2518 á 500 g | | | X |



RAW BLACK Betonoptik Schwarz



RAW 2002 Betonoptik Grau



LB 2502 Betonoptik Grau glatt



SH 2518 Betonoptik Grau glatt

of-stone ist Steinoptik pur für designorientierten Innenausbau, Messe-und Ladenbau für Wand und Decken, Möbel und Skulpturen.

of-stone Platten sind in einer breite Palette von Naturfarben erhältlich, das Farbspektrum reicht von hellem carrara bis dunklem anthrazit.

of-stone besteht aus einer 16 mm MDF Platte beschichtet mit einer ca. 1 - 2 mm starken flexiblen mineralischer Masse aus hochwertigem Granulat mit Oberflächenstruktur die rückseite mit Grundierfolie weiß. Dadurch ist jede Platte eigentlich ein Unikat.

of-stone ist mit Acryl grundiert und kann bei Bedarf mit Acryl weiter bearbeitet bzw. säurefest ausgestattet werden, die Platten sind widerstandsfähig durch eine harte, steinähnlich strukturierte Oberfläche.

of-stone Platten sind Lösungsmittelfrei und ökologisch unbedenklich.

of-stone Oberflächen sind reparabel. Mit der Ergänzungsmasse sind Schäden an fertigen Oberflächen auszugleichen und durch nachträgliches Schleifen und versiegeln zu reparieren.

of-stone Möglichkleiten der Kantenbearbeitung Kante auf Gehrung scheniden, verleimen und anschließend mit **of-stone** Ergänzungsmasse evtl. Fugen schließen, oder Kante mit of-stone Ergänzungsmasse grob anarbeiten und nach 12-stündiger Trockenzeit schleifen und polieren It. Bearbeitungsrichtlinien.

Mineralwerkstoff AVONITE®




SOLID



SOLID TRANSLUCENT



SLIGHTLY STRUCTURED





Mineralwerkstoff AVONITE®



SLIGHTLY STRUCTURED





12 mm



12 mm








ALS











12 mm

HEAVILY STRUCTURED

12 mm






12 mm





12 mm
























12 mm









12 mm

12 mm



12 mm










Mineralwerkstoff AVONITE®



STUDIO COLLECTION



Hinweise:

Bitte kontaktieren Sie bezüglich verfügbarer Plattenabmessungen sowie möglicher Sondermaße Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Dunkle und matte Farben lassen Staub und Schmutz stärker erscheinen als helle und strukturierte Farben. Eine häu gere Reinigung ist daher notwendig. Beim Einsatz von Desinfektionsmitteln auf Mineralwerkstoff-Oberflächen empfehlen wir dringend vorherige Materialtests. Alle Farben, die keine K-Kennzeichnung haben, sind emp ndlicher für Verkratzungen. Wir empfehlen diese Farben nicht für stark beanspruchte Oberflächen. Die mit K gekennzeichneten Farben sind als Küchenarbeitsplatten geeignet. Alle mit M gekennzeichneten Farben weisen eine marmorierteoder mit Glitzerelementen durchzogene Farbgebung auf. Beim Verkleben der Rohplatten zu übertiefen Platten kann ein Strukturbruch im Farbverlauf auftreten.



Quarzstein - Silestone®



BASIQ



White Storm p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 3/4



Blanco City p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 2/3



Rougui p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 2/3



Noka p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 2/3



Marengo p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 2/3

ETERNAL



Calacatta Gold p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 6/6



Charcoal Soapstone p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/5



Desert Silver p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5



Eternal Emperador p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/6



Eternal Marquina p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/6



Eternal Serena p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/5



Eternal Statuario p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/6



Eternal Noir p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 6/6



Silken Pearl p 12/20/30 mm Preisgruppe 4



Classic Calacatta p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 6/6

ICONIC



Iconic White p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/6



Iconic Black p 12/20/30 mm Preisgruppe 5

Quarzstein - Silestone®



MYTHOLOGY



Blanco Zeus p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm v 12/20/30 mm Preisgruppe 3/4/4



Blanco Norte p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 1/2



Gris Expop 12/20/30 mm
s 12/20/30 mm v 12/20/30 mm Preisgruppe 1/2/2



Cemento Spa p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm v 12/20/30 mm Preisgruppe 2/3/3



Negro Tebas p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 1/2

NEBULA



Lagoon p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/5



Lyra p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/5



Cygnus p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5



Altair p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5



Merope p <u>12</u>/20/30 mm s 20/30 mm Preisgruppe 5/5



Doradus p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/5

NEBULA ALPHA



Ariel p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5



Blanco Orion p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/5



Calypso p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 5/6



White Arabesque NEU p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm

Preisgruppe 5/5



Aluminio Nube p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5



Quarzstein Silestone®



RIVERS



Bianco Rivers p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm v 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5/5



Yukon p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5



Tigris Sand p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm v 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5/5



Amazon p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm v 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5/5



Miami White p 12/20/30 mm Preisgruppe 3

STONE



Arden Blue p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm v 12/20/30 mm Preisgruppe 2/3/3



Blanco Capri p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5



Coral Glay p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 3/4

ZEN



Iron Bark p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 3/4



Blanco Maple p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 3/4

STELLAR



Blanco Stellar p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 3/5



Negro Stellar p 12/20/30 mm Preisgruppe 3



Haiku p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5

Auslauffarbe



Kensho p 12/20/30 mm s 12/20/30 mm v 12/20/30 mm Preisgruppe 4/5/5



<u>Unsui</u> p <u>12</u>/20/30 mm s 12/20/30 mm Preisgruppe 3/5

Hinweise:

Sortiment

Alle Farben sind in den angegebenen Stärken verfügbar. Das speziell auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmte Sortiment Rosskopf + Partner finden Sie in der Übersicht speziell gekennzeichnet (Farbname). Diese Farben haben wir permanent auf Lager, so dass wir Ihnen hierfür verbesserte Fertigungs- und Lieferzeiten bieten können.

Plattenmaße (nutzbar)

Rohplatten sind in diesen Materialstärken und Formaten erhältlich:

12 mm stark – 2950 x 1300 mm

20 mm stark - 2950 x 1300 mm

30 mm stark - 2950 x 1300 mm

Einige Farben sind auch als Jumboplatte erhältlich. Die Größe und Farbverfügbarkeit erhalten Sie auf Anfrage.

Oberflächenstrukturen

p = poliert / s = suede / v = volcano

suede und volcano Oberflächen sind mikroskopisch gesehen rauer als hochglanzpolierte. Durch den Gebrauch kann es hier zu Fleckenbildung kommen. Der Reinigungsaufwand ist hier höher als bei polierten Oberflächen. Reklamationen zur Oberfläche werden nicht anerkannt. Bitte fordern Sie hierzu unsere Pflegehinweise an!

Hinweis zur Zuordnung der Preisgruppe

Die Unterscheidung der Preisgruppen bezieht sich auf die Oberflächen und nicht auf die Materialstärken.

Porzellankeramik NEOLITH®



CLASSTONE



Blanco Carrara BC02 / BC02-R si 6/12 mm Preisgruppe 3



Calacatta C01 si 6/12/20 mm p 6/12/20 mm Preisgruppe 3/ auf Anfrage



Calacatta C01-R si 6/12/20 mm p 6/12/20 mm Preisgruppe 3/ auf Anfrage



Calacatta Gold CG01 si 6/12 mm p 6/12 mm Preisgruppe 3/ auf Anfrage



Calacatta Gold CG01-R si 6/12/20 mm p 6/12/20 mm Preisgruppe 3/ auf Anfrage



Calatorao si 6/12/20 mm Preisgruppe 3



Estatuario
E01
si 6/12/20 mm
p 6/12/20 mm
Preisgruppe 3/
auf Anfrage



Estatuario E01-R si 6/12/20 mm p 6/12-/20 mm Preisgruppe 3/ auf Anfrage



Estatuario E05 si 6/12 mm p 6/12 mm Preisgruppe 3/ auf Anfrage



Estatuario E05-R si 6/12 mm p 6/12 mm Preisgruppe 3/ auf Anfrage



Nero Marquina NM01 / NM01-R si 6/12 mm p 6/12 mm Preisgruppe 3/ auf Anfrage



Pulpis si 6/12 mm Preisgruppe 3/ auf Anfrage



Strata Argentum r 6/12 mm Preisgruppe 3



Mont Blanc si 6/12 mm Preisgruppe 3

IRON



Iron Copper s 6/12 mm Preisgruppe 3



Iron Corten s 6/12/20 mm Preisgruppe 3



Iron Frost s 6/12 mm Preisgruppe 3



Iron Grey s <u>6/12/</u>20 mm Preisgruppe 3



Iron Moss s 6/12/20 mm Preisgruppe 3

COLORFEEL



Arctic White s 6/12/20 mm si 6/12/20 mm p 6/12 mm Preisgruppe 3/3/ auf Anfrage



Avorio s 12 mm Preisgruppe 1



Nero s <u>6/12/</u>20 mm Preisgruppe 1



Nieve s 6/12 mm si 6/12 mm Preisgruppe 3/3



Perla s 6 mm Preisgruppe 1



Just White si 6/12/20 mm Preisgruppe 1

STEEL



Sofia Cuprum st <u>6/12/</u>20 mm Preisgruppe 3

TIMBER



La Bohème B01 s 6/12/ mm Preisgruppe 3



Porzellankeramik NEOLITH®



FUSION



Arena s 6/12 mm Preisgruppe 2



Aspen Grey si 6/12/20 mm Preisgruppe 3



Barro s 6/12/20 mm Preisgruppe 1



Mirage si 6/12 mm Preisgruppe 3



Basalt Black s 6/12/20 mm Preisgruppe 3



Basalt Grey s 6/12/20 mm Preisgruppe 3



Beton si <u>6/12/</u>20 mm r 6 mm Preisgruppe 3/3



Cement s <u>6/12/</u>20 mm Preisgruppe 2



Concrete Taupe si 6/12/20 mm Preisgruppe 3



Krater r 6/12 mm Preisgruppe 2



Lava s 6 Preisgruppe 3



Nero Zimbabwe r 6/12/20 mm Preisgruppe 3



New York si 6/12/20 mm Preisgruppe 3



Phedra s 6/12 mm Preisgruppe 3



Pierre Bleue si 6 mm Preisgruppe 2



Pietra di Luna si <u>6/12/</u>20 mm Preisgruppe 2



Pietra di Osso si 6/12 mm Preisgruppe 2



Pietra di Piombo si <u>6/12/</u>20 mm Preisgruppe 2



Retrostone si 6/12 mm Preisgruppe 2



Mar del Plata sl 6/12 mm Preisgruppe 3



Zaha Stone si 6/12/20 mm Preisgruppe 2

Hinweise:

Sortiment

Alle Farben sind in den angegebenen Stärken verfügbar. Das speziell auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmte Sortiment Rosskopf + Partner finden Sie in der Übersicht speziell gekennzeichnet (Farbname). Diese Farben haben wir permanent auf Lager, so dass wir Ihnen hierfür verbesserte Fertigungs- und Lieferzeiten bieten können.

Für Ihre Arbeitsplattenaufträge in Plattenstärke 6 mm beachten Sie bitte unsere Preisliste "Basic Ceramic".

Alle Classtone Dekore sowie einige Fusion Dekore verfügen über eine sehr weitläufige Musterung. Die hier gezeigten Ausschnitte sind nicht repräsentativ und können mitunter erheblich abweichen.

Plattenmaße

Rohplatten sind in diesen Materialien und Formaten erhältlich: 6 mm stark – 3200×1500 mm, 12 mm stark – 3200×1600 mm und 20 mm stark – 3200×1600 mm

Oberflächenhinweis

Satin (s): Diese Struktur ist charakterisiert durch eine natürlich matte Optik und eine regelmäßige Textur, welche dem Material eine hohe Widerstandsfähigkeit ermöglicht.

Silk (si): Diese Oberfläche fühlt sich ein wenig weicher an als die Satin-Oberfläche. Die seidige Glätte wird durch die Neolith Airless-Pistole (NAP) Technologie erreicht.

Riverwashed (r): Diese Oberfläche bietet eine größere Oberflächenrauheit. Sie kann mit einer antiken Optik verglichen werden und gibt der Oberfläche einen Hauch von Naturstein.

Poliert (p): Dieses Finish steht für Glanz, Tiefe und Reflexion. Es steht für eine vollständige Ebenheit und verleiht der Oberfläche einen Hauch von Eleganz. Diese Oberfläche empfehlen wir nicht für Küchenarbeitsplatten. Oberflächenreklamationen wie Kratzer, Nanoporen und ähnliches können nicht anerkannt werden.

Slate (sl): Diese neuartige Oberfläche bietet eine Textur mit weichem Relief.

Steel touch (st): Dieses Finish ist halbglänzend.

Westag & Getalit Arbeitsplatten

| Delen | DCI | Länge | Bre | eite | WAP / Läng | e 3000 mm | Familia | Kante mit S | chmelzkleber | Kante ohne Schmelzkleber |
|------------|----------|----------------------|-------------|--------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Dekor | Profil | in mm | 600 mm | 900 mm | 3000 mm | 4100 mm | Formteilset | 650 mm | 5000 mm | 4100 mm |
| A 242 C | AF40/133 | 3050 4100 5200 | X X X | X X | | Х | Х | Х | Х | Х |
| A 402 C | AF40/133 | 3050 4100 5200 | X X X | X | | X | Х | Х | Х | X |
| BN 441 SI | AF40/133 | 3050 4100 | X X | | | Х | Х | Х | | |
| BU 37 PoF | AF40/133 | 3050 4100 | X | | X | | Х | Х | | X |
| El 320 PoF | AF40/133 | 3050 4100 | X X | | Х | | Х | Х | | X |
| EIV 971 Lo | AF40/133 | 3050 4100 | X | | | | Х | Х | | X |
| NU 742 PoF | AF40/133 | 3050 4100 | X | | | Х | Х | Х | | X |
| RS 414 C | AF40/133 | 3050 4100 | X | | Х | | Х | Х | | X |
| SC 475 Pe | AF40/133 | 3050 4100 | X X | | Х | | Х | Х | | X |
| Alu | | | | | | X | Х | | | |
| Metallic | | | | | | х | х | | | |

Westag und Getalit Fensterbank Forming


| Dekor | Länge | Breite |
|-------|---------|--------|
| A 242 | 4100 mm | 150 mm |
| A 242 | 4100 mm | 200 mm |
| A 242 | 4100 mm | 250 mm |
| A 242 | 4100 mm | 300 mm |
| A 242 | 4100 mm | 400 mm |
| A 242 | 4100 mm | 500 mm |


Westag und Getalit Fensterbank Classic W mit 38 mm Blende


| Dekor | Länge | Breite |
|-------|---------|--------|
| A 242 | 4100 mm | 150 mm |
| A 242 | 4100 mm | 200 mm |
| A 242 | 4100 mm | 250 mm |
| A 242 | 4100 mm | 300 mm |
| A 242 | 4100 mm | 400 mm |
| A 242 | 4100 mm | 500 mm |















| Dekor | Bezeichnung | Мав | Stärke |
|----------|-------------|---------|--------------|
| Roh | CDF | 6 mm | 280 x 207 cm |
| Roh | CDF | 12 mm | 280 x 207 cm |
| Roh | CDF | 19 mm | 280 x 207 cm |
| K 101 PE | CDF WB 03 | 6,4 mm | 280 x 207 cm |
| K 101 SM | CDF WB 03 | 6,4 mm | 280 x 207 cm |
| U 191 PE | CDF WB 03 | 6,4 mm | 280 x 207 cm |
| K 101 PE | CDF WB 03 | 8,4 mm | 280 x 207 cm |
| K 101 SM | CDF WB 03 | 8,4 mm | 280 x 207 cm |
| K 101 PE | CDF WB 03 | 10,4 mm | 280 x 207 cm |
| K 101 SM | CDF WB 03 | 10,4 mm | 280 x 207 cm |
| U 191 PE | CDF WB 03 | 10,4 mm | 280 x 207 cm |
| K 101 PE | CDF WB 03 | 13,0 mm | 280 x 207 cm |
| K 101 PE | CDF WB 03 | 16,4 mm | 280 x 207 cm |
| K 101 PE | CDF WB 03 | 19,4 mm | 280 x 207 cm |
| K 101 SM | CDF WB 03 | 19,4 mm | 280 x 207 cm |

* HINWEIS

CDF ist eine kompakt verdichtete schwarz eingefärbte Holzfaserplatte (>1000 kg/cbm).

CDF setzt mit der Trägerplatte und dem Mehrblattaufbau im designorientierten wie konstruktiven Innenausbau neue Maßstäbe. Stabilität, Kratzfestigkeit, Spritzwasserresistenz und die schwere Entflammbarkeit zeichnen diesen natürlichen Holzwerkstoff aus. Für nichttragende Zwecke im Innenbereich geeignet.

Compactplatten Resopal RESOPAL



| Dekor | Bezeichnung | Мав | Stärke |
|-----------|---------------|------|--------------|
| 9417 - 60 | Weiß Interior | 8 mm | 305 x 132 cm |

Compactplatten KronoSpan

| Dekor | Farbton | Qualität | Stärke | Мав |
|---------|--------------|----------|--------|--------------|
| 0101 BS | Weiß | MPB | 6 mm | 280 x 125 cm |
| 0191 BS | Grau | MPB | 6 mm | 280 x 125 cm |
| 0164 BS | Anthrazit | MPB | 6 mm | 280 x 125 cm |
| 0112 BS | Hellgrau | M-Line | 6 mm | 305 x 130 cm |
| 0191 BS | Grau | M-Line | 6 mm | 305 x 130 cm |
| 8681 BS | Brillantweiß | M-Line | 6 mm | 280 x 204 cm |
| 0101 BS | Weiß | MPB | 8 mm | 280 x 125 cm |
| 0191 BS | Grau | MPB | 8 mm | 280 x 125 cm |
| U164 BS | Anthrazit | MPB | 8 mm | 280 x 125 cm |
| 0112 BS | Hellgrau | M-Line | 8 mm | 305 x 130 cm |
| 0191 BS | Grau | M-Line | 8 mm | 305 x 130 cm |
| 8681 BS | Brillantweiß | M-Line | 8 mm | 305 x 130 cm |
| 0164 BS | Anthrazit | Kronoart | 8 mm | 280 x 204 cm |
| 0164 BS | Anthrazit | Kronoart | 8 mm | 305 x 130 cm |
| 0171 BS | Achatgrau | Kronoart | 8 mm | 305 x 130 cm |
| 0191 BS | Grau | Kronoart | 8 mm | 305 x 130 cm |

Compactplatten Owoplan

| Farbton | Stärke | Мав |
|-----------|--------|--------------|
| Anthrazit | 6 mm | 305 x 130 cm |
| Hellgrau | 6 mm | 305 x 130 cm |
| Weiß | 6 mm | 305 x 130 cm |
| Anthrazit | 8 mm | 305 x 130 cm |
| Hellgrau | 8 mm | 305 x 130 cm |
| Weiß | 8 mm | 305 x 130 cm |

Acryl Hochglanzplatten, Gegenzug eingefärbt, mit Transportschutzfolie

| Dekor | Bezeichnung | Beschichtung | Träger | Stärke | Мав | ABS 1 mm |
|--------|--------------------|--------------|--------|---------|--------------|----------|
| M 001 | Bianco 16 | beidseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Х |
| M 012 | Nero | beidseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | X |
| M 032 | Bianco 10 | beidseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 001 | Bianco 16 | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 002 | Bianco beige | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 006* | Rosso | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | X |
| M 007 | Grau Metallic | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 012 | Nero | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | X |
| M 014 | Cappucino | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 018 | Blu Vetro | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 021 | Tortora | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 025 | Anthrazit Metallic | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | X |
| M 027 | Madreperla | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 032 | Bianco 10 | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 055 | Cammello | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M oca* | Carbonia | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | X |
| M OPM* | Piombo | einseitig | Span | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 012 | Nero | einseitig | MDF | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |
| M 032 | Bianco 10 | einseitig | MDF | 18,6 mm | 376 x 130 cm | Χ |

16 mm Span P2 oder MDF Trägerplatte

1,4 mm Acryl mit Schutzfolie

1,4 mm Acryl mit Schutzfolie oder 1,2 mm Gegenzug

HINWEIS

Nach dem Entfernen des PE-Schutzfilmes ist die Acryloberfläche noch empfindlich. Diese härtet erst mit der Zeit aus. Um die Widerstandsfähigkeit gegen Wisch- und Kratzspuren zu verbessern und den Aushärtungsprozess zu beschleunigen, sollte die Oberfläche mit einem Poliermittel, in diesem Fall "PRONTO" behandelt werden.

PureDiamond Gloss mit erhöhter Kratzbeständigkeit

| Dekor | Bezeichnung | Beschichtung | Träger | Stärke | Мав | ABS 1 mm |
|--------|---------------------------|--------------|--------|---------|--------------|----------|
| | Reflex Spiegel | einseitig | MDF | 18,5 mm | 280 x 125 cm | |
| | Hydrolux Crystal Spiegel* | einseitig | MDF | 19 mm | 244 x 122 cm | |
| B 101 | Pure Schwarz | einseitig | MDF | 19 mm | 305 x 122 cm | Χ |
| ST 066 | Silber Metallic* | einseitig | MDF | 19 mm | 305 x 122 cm | |
| ST 243 | Star Magnolia | einseitig | MDF | 19 mm | 305 x 122 cm | X |
| ST 247 | Bordeaux Rot | einseitig | MDF | 19 mm | 305 x 122 cm | Χ |
| ST 250 | Coffee Braun* | einseitig | MDF | 19 mm | 305 x 122 cm | Χ |
| W 101 | Pure Weiß | einseitig | MDF | 19 mm | 305 x 122 cm | X |
| W 102 | Artic Weiß | einseitig | MDF | 19 mm | 305 x 122 cm | Χ |

FunderMax Luxos + Antifingerprint Oberfläche

| Dekor | Bezeichnung | Beschichtung | Träger | Stärke | Мав |
|--------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| L 001* | Weiß Superglanz + AFP/FH | einseitig | MDF | 19 mm | 280 x 207 cm |

Westag & Getalit Brillant Dekorspan + HPL

| Dekor | Bezeichnung | Dekorsp | pan | HPL | |
|-------|-------------|----------|--------------|--------|--------------|
| DEKUI | bezeichnung | Stärke | Maß | Stärke | Maß |
| A 1 | Schwarz | | | 0,8 mm | 410 x 130 cm |
| A222 | Weiß | 19,6 mm* | 410 x 130 cm | 0,8 mm | 410 x 130 cm |



Pure Supermatt mit erhöhter Kratzbeständigkeit

| Dekor | Bezeichnung | Beschichtung | Träger | Stärke | Maß | ABS 1 mm |
|-------|--------------|--------------|--------|--------|--------------|----------|
| B 101 | Pure Schwarz | einseitig | MDF | 18 mm | 280 x 125 cm | |
| C 101 | Kakao | einseitig | MDF | 18 mm | 280 x 125 cm | X |
| G 101 | Dark Grey | einseitig | MDF | 18 mm | 280 x 125 cm | |
| G 119 | Light Grey | einseitig | MDF | 18 mm | 280 x 125 cm | X |
| W 101 | Pure Weiß | einseitig | MDF | 18 mm | 280 x 122 cm | |
| W 102 | Artic Weiß | einseitig | MDF | 18 mm | 305 x 122 cm | X |
| W 125 | Cotton | einseitig | MDF | 18 mm | 280 x 125 cm | Х |

FunderMax Lotus + Antifingerprint Oberfläche AFP/FH

| Dekor | Bezeichnung | Beschichtung | Träger | Stärke | Maß |
|-------|----------------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| L 001 | Weiß Supermatt + AFP/FH | einseitig | Span | 19 mm | 282 x 207 cm |
| L 003 | Weiß Supermatt + AFP/FH | einseitig | Span | 19 mm | 282 x 207 cm |
| L 007 | Schwarz Supermatt + AFP/FH | einseitig | Span | 19 mm | 282 x 207 cm |
| L 009 | Graphit Supermatt + AFP/FH | einseitig | Span | 19 mm | 282 x 207 cm |
| L 012 | Grau Supermatt + AFP/FH | einseitig | Span | 19 mm | 282 x 207 cm |

Fenix HPL

| Dekor | Bezeichnung | Beschichtung | Träger | Stärke | Мав |
|---------|--------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| 029 NTM | Bianco Male weiß | | | 0,9 mm | 305 x 130 cm |
| 030 NTM | Bianco Alaska weiß | | | 0,9 mm | 305 x 130 cm |
| 718 NTM | Grigio Londra | | | 0,9 mm | 305 x 130 cm |
| 720 NTM | Nero Ingo | | | 0,9 mm | 305 x 130 cm |

Fenix NTM ein extrem mattes Nanotech-Material, ein innovatives Produkt für die Raumgestaltung, da raffinierte Ästhetik mit zukunftsweisender technologischer Leistungsfähigkeit vereint. Es wird aus neuartigen, ArpaLab entwickelten Harzen hergestellt, wobei Nanotechnologien zum Einsatz kommen, die diesem neuen Material außergewöhnliche Eigenschaften verleihen.

Es zeichnet sich duchr seine geringe Lichtreflexion aus, ist dadurch **extrem matt** und verleiht der Oberfläche einen weichen, samtigen Touch. Durch den Einsatz der Nanotechnologie bleiben **keine Fingerabdrücke zurück**. Eventuelle **Mikrokratzer können thermisch** ausgebessert werden.

Zusätzlich verbesserte, antibakterielle Eigenschaften, hygienisch, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, schimmelsicher. Einfach zu reinigen, antistatisch, wasserabweisend, schlagfest, lichtecht, wischfest, resistent gegen trockene Hitze, resistent gegen säurehaltige und alle haushaltsüblichen Reiniger.

Birke Multiplex nach GOST 3916.1-96 (alt BFU 100)

| Holzart | Stärke | Qualität | Маß 125 x 250 cm | Маß 250 x 125 cm | Маß 150 x 300 cm |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Birke | 4 mm | BB/BB | | | Х |
| Birke | 6,5 mm | BB/BB | X | X | |
| Birke | 9 mm | BB/BB | X | X | |
| Birke | 12 mm | BB/BB | X | X | |
| Birke | 15 mm | BB/BB | X | X | |
| Birke | 18 mm | BB/BB | X | X | |
| Birke | 21 mm | BB/BB | X | X | |
| Birke | 24 mm | BB/BB | X | X | |
| Birke | 27 mm | BB/BB | X | X | |
| Birke | 30 mm | BB/BB | X | X | |
| Birke | 35 mm | BB/BB | X | X | |
| Birke | 40 mm | BB/BB | X | X | |
| | | | | | |
| Birke | 4 mm | BB/CP | | | X |
| Birke | 6,5 mm | BB/CP | | | X |
| Birke | 9 mm | BB/CP | | | X |
| Birke | 12 mm | BB/CP | | | X |
| Birke | 15 mm | BB/CP | | | X |
| Birke | 18 mm | BB/CP | | | Х |
| Birke | 21 mm | BB/CP | | | X |
| Birke | 24 mm | BB/CP | | | X |
| Birke | 27 mm | BB/CP | | | X |
| Birke | 30 mm | BB/CP | | | X |
| Birke | 35 mm | BB/CP | | | X |
| Birke | 40 mm | BB/CP | | | Х |

Birke Lasersperrholz IF - verleimt

| Holzart | Stärke | Qualität | Маß 223 x 153 cm | Маß 253 x 153 cm |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------|
| Birke | 12 mm | 1/11 | | X |
| Birke | 12 mm | 11/11 | X | |
| Birke | 15 mm | 11/11 | X | |
| Birke | 18 mm | 11/11 | l x | |

Birke Multiplex Verbundelement (alt BFU 100)

| Träger | Stärke | Dekor | Мав |
|--------|---------|---------------------------|--------------|
| Birke | 19,6 mm | 0,8 mm HPL K 101 PE/PE | 130 x 305 cm |
| Birke | 19,6 mm | 0,8 mm HPL K 101 PE/PE | 125 x 250 cm |

Birke Multiplex Melaminbeschichtet Film/Film 240 g/qm

| Träger | Stärke | Dekor | Мав |
|--------|--------|-------|--------------|
| Rirke | 18 mm | weiss | 125 x 250 cm |

Güteklasse für Birke Multiplexplatten

BB/BB Punktäste sind zulässig. Gesunde Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 25 mm und einem Gesamtdurchmesser von 50 mm/qm zulässig.

Sonstige Äste und ausgeflickte Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 6 mm und einem Gesamtdurchmesser von 25 mm/qm zulässig. Ausgeflickte offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 2 mm und einer Länge von 200 mm zulässig, max. 1 Stück pro m Plattenbreite. Geringfügige Verfärbungen, Rauhigkeit und Durchschliff sind zulässig. Holzpropfen sind bis zu 3% der Fläche zulässig, Leimdurchschlag ist nur auf 5% der Plattenfläche zulässig.

BB/CP Punktäste und gesunde Äste sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 65 mm und einem Gesamtdurchmesser von 600 mm/qm zulässig. Sonstige Äste und Astlöcher bis 15 mm Durchmesser sind auf einen Gesamtdurchmesser von 100 mm/qm begrenzt. Offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 4 mm und bis zu 2 Stück pro m Plattenbreite zulässig. Verfärbungen, Farbeinläufe, Rauhigkeit, geringfügiger Durchschliff, Leimdurchschläge und Holzpropfen sind zulässig. Verleimung BFU 100 wetterbeständig verleimtes Baufurniersperrholz nach DIN 68705 Teil III Für Außen muss grundsätzlich ein entsprechender Oberflächenschutz vorhanden sein.

Sperrholz im Außenbereich

Wir möchten darauf hinweisen, dass BFU 100 (wasser – und kochfest) verleimtes Sperrholz für die Verwendung im Außenbereich nur bedingt geeignet ist. Faktoren wie Witterungseinflüsse, Spannungen in den Furnierlagen, bzw. Leimfugen u.ä. können hier trotz Oberflächenbehandlung zum Arbeiten des Holzes, zur Rissbildung bzw. zur Delamilierung einzelner Schichten führen. Dies ist dann häufig kein "Verleimproblem", sondern ein klassischer Holzabriss in Folge zu hoher Spannungen, ausgelöst durch z. B. hohe Temperaturschwankungen, UV-Strahlung, u.ä. UV- und Witterungsbeständigkeit können nur durch Einsatz entsprechender Oberflächenbehandlungsmittel verbessert werden!



Birke d+d Multiplexplatten Film/Sieb 140 g, Din EN 636-3, BFU 100 verleimt

| Holzart | Stärke | Qualität | Маß 125 x 250 cm | Маß 150 x 250 cm | Маß 150 x 300 cm | Маß 215 x 400 cm |
|---------|--------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Birke | 6,5 mm | Film/Sieb | Х | | Х | |
| Birke | 9 mm | Film/Sieb | X | X | X | |
| Birke | 12 mm | Film/Sieb | X | Χ | X | |
| Birke | 15 mm | Film/Sieb | X | X | X | X |
| Birke | 18 mm | Film/Sieb | X | Χ | Х | Χ |
| Birke | 21 mm | Film/Sieb | X | X | X | X |
| Birke | 24 mm | Film/Sieb | X | X | X | |
| Birke | 27 mm | Film/Sieb | X | X | X | |
| Birke | 30 mm | Film/Sieb | X | X | X | |
| Birke | 40 mm | Film/Sieb | X | | | |

Asia Film/Sieb Platten Combi WBP verleimt

| Holzart | Stärke | Qualität | Маß 125 x 250 cm |
|---------|--------|-----------------|---------------------|
| Asia | 9 mm | Film/Sieb Combi | Χ |
| Asia | 12 mm | Film/Sieb Combi | Χ |
| Asia | 15 mm | Film/Sieb Combi | Χ |
| Asia | 18 mm | Film/Sieb Combi | Χ |
| Asia | 21 mm | Film/Sieb Combi | Χ |
| Asia | 24 mm | Film/Sieb Combi | Χ |
| Asia | 27 mm | Film/Sieb Combi | Χ |

Betonschalungsplatten Film/Film, Birke BFU 100 und Asia WBP-verleimt

| Holzart | Stärke | Qualität | Маß 125 x 250 cm | Маß 150 x 250 cm | Маß 150 x 300 cm | Maß 200 x 400 cm |
|---------|--------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Asia | 4 mm | Film/Film | Х | | | |
| Birke | 9 mm | Film/Film | Χ | | X | |
| Birke | 15 mm | Film/Film | Χ | | X | |
| Birke | 18 mm | Film/Film | Χ | | X | X* |
| Birke | 21 mm | Film/Film | X | | X | |

Buche d+d Multiplexplatten IF verleimt, messerfurniert A/B

| Holzart | Stärke | Qualität | Maß 250 x 150 cm |
|---------|--------|--------------------|---------------------|
| Buche | 15 mm | messerfurniert A/B | Χ |
| Buche | 18 mm | messerfurniert A/B | Χ |
| Buche | 20 mm | messerfurniert A/B | Χ |
| Buche | 25 mm | messerfurniert A/B | Χ |
| Buche | 30 mm | messerfurniert A/B | Χ |
| Buche | 40 mm | messerfurniert A/B | Χ |

Buche d+d Multiplexplatten AW 100 verleimt, schälfurniert B/BB

| Holzart | Stärke | Qualität | Маß 250 x 150 cm |
|---------|--------|--------------------|---------------------|
| Buche | 15 mm | schälfurniert B/BB | Χ |
| Buche | 18 mm | schälfurniert B/BB | Χ |
| Buche | 20 mm | schälfurniert B/BB | X |
| Buche | 25 mm | schälfurniert B/BB | X |
| Buche | 30 mm | schälfurniert B/BB | Χ |
| Buche | 40 mm | schälfurniert B/BB | Χ |

HDF / MDF Platten roh

| Oberfläche | Bezeichnung | Stärke | Маß 280 x 207 cm | Маß 410 x 207 cm | Маß 535 x 210 cm | Маß 280 x 207 cm | Maß 285 x 210 cm | Маß 410 x 207 cm | Маß 535 x 210 cm | Maß 410 x 122 cm |
|-------------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| roh | HDF | 3 mm | Х | | | | | | X* | |
| roh | HDF | 4 mm | X | | | | | | | |
| roh | HDF | 5 mm | X | | | | | | | |
| roh | MDF | 6 mm | X | | | X | | | | |
| roh | MDF | 8 mm | X | Χ | | | | | | |
| roh | MDF | 10 mm | X | Χ | | | | | | |
| roh | MDF | 12 mm | X | Χ | | | | | | |
| roh | MDF | 16 mm | X | Χ | | | | | | |
| roh | MDF | 19 mm | X | Χ | X | | | | | |
| roh feuchte- hemmend | MDF | 19 mm | | | | | Х | | | |
| roh | MDF | 22 mm | X | Χ | | | | | | |
| roh | MDF | 25 mm | X | Χ | | | | | | |
| roh | MDF | 28 mm | X | Χ | | | | | | |
| roh | MDF | 30 mm | X | Χ | | | | | | |
| roh | MDF | 38 mm | X | | | | | | | |
| roh leicht* | MDF | 38 mm | | | | | X | | | Χ |

HDF / MDF mit Grundierfolie

| Oberfläche | Bezeichnung | Stärke | Маß 280 x 207 cm | Маß 410 x 207 cm |
|--------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------|
| einseitig weiss | HDF | 3 mm | Х | |
| beidseitig weiss | HDF | 3 mm | X | |
| einseitig schwarz | HDF | 3 mm | X | |
| einseitig weiss | HDF | 4 mm | X | |
| beidseitig weiss | HDF | 4 mm | Χ | |
| beidseitig schwarz | HDF | 4 mm | X | |
| einseitig weiss | HDF | 5 mm | X | |
| beidseitig weiss | HDF | 5 mm | X | |
| Grundierfolie | MDF | 8 mm | X | |
| Grundierfolie | MDF | 10 mm | X | |
| Grundierfolie | MDF | 12 mm | X | |
| Grundierfolie | MDF | 16 mm | X | X |
| Grundierfolie | MDF | 19 mm | X | X |
| Melamin K 101 SM | MDF | 19 mm | X | |
| Grundierfolie | MDF | 22 mm | X | X |
| Grundierfolie | MDF | 25 mm | X | |
| Grundierfolie | MDF | 28 mm | X | |
| Grundierfolie | MDF | 30 mm | X | |
| Grundierfolie | MDF | 38 mm | X | |

MDF colour durchgefärbt

| Oberfläche | Stärke | Plattenmaß 262 x 207 cm | Plattenmaß 280 x 207 cm | Plattenmaß 285 x 210 cm | Plattenmaß 305 x 122 cm | Plattenmaß 410 x 210 cm |
|-------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 10 mm | | | Х | | |
| | 16 mm | | | X | | |
| MDF Schwarz | 18 mm | | | | X | |
| | 19 mm | | | X | | X |
| | 25 mm | | | X | | |
| MDF Grey | 19 mm | | | X | | |
| MDF Curry | 19 mm | | X | | | |
| MDF Yellow | 19 mm | X* | | | | |
| MDF Berry | 19 mm | | X | | | |
| MDF Terra | 19 mm | | X | | | |
| MDF Brown | 19 mm | X* | | | | |
| MDF Green | 19 mm | X* | | | | |
| MDF Royal | 19 mm | | X | | | |

MDF geschlitzt (längs- und quergeschlitzt)

| Oberfläche | Stärke | Маß 305 x 122 cm | Маß 122 x 305 cm | Fräsung |
|------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|
| MDF roh | 10 mm | | X | Quer geschlitzt |
| MDF roh | 10 mm | X | | Längs geschlitzt |



OSB III Platten ungeschliffen (Contiface) nach EN 13986

Kurzfristige, wasserabweisende Contiface-Oberfläche bei ungeschliffenen Platten.
Wenn die Platte beschichtet werden soll, empfehlen wir die geschliffene Oberfläche.

Für die ungeschliffen Oberfläche kann ein lösemittelhaltiger PU (DD) oder Kunstharzlack verwendet werden.

| Oberfläche | Stärke | Maß stumpf | | Maß Nut&Feder |
|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| | | 250 x 125 cm | 300 x 125 cm | 250 x 67,5 cm |
| ungeschliffen | 12 mm | X | | X |
| ungeschliffen | 15 mm | X | X | X |
| ungeschliffen | 18 mm | X | X | X |
| ungeschliffen | 22 mm | X | | X |
| ungeschliffen | 25 mm | X | | X |

ESB 5 Platten bauaufsichtlicher Zulasssung CE EN 13986

| Oberfläche | Stärke | Maß stumpf | Maß Nut&Feder |
|-------------|--------|----------------|---------------|
| | | 259,5 x 125 cm | 258 x 67,5 cm |
| geschliffen | 15 mm | | X |
| geschliffen | 18 mm | X | X |
| geschliffen | 22 mm | | X |
| geschliffen | 25 mm | | X |

FSR

- bauphysikalisch<. Diffusionsoffener Werkstoff
- gute statische Werte gemäß DIN EN 12369 Teil 1
- gute technische Werte gemäß DIN EN 13986 bzw. EN 312
- hohe Passgenauigkeit
- geschliffene, helle Oberfläche
- 100% Frischholz ohne Geruchsemission
- allgemein verwendbar für tragende Bauteile im Feuchtebereich P5 DIN EN 312
- Auftragen von Klebstoffen, Farben und Lacken möglich

OSB:

- hohe mechanische Festigkeit
- einsetzbar als luftdichte Ebene im Holzbau
- formaldehydfreie und feuchtebeständige Verleimung
- CE-zertifiziert nach DIN EN 13986
- kurzfristig wasserabweisend bei Contiface-Oberfläche (ungeschliffen)
- EN 300
- EN 13986

Hartfaserplatten

| Oberfläche | Stärke | Мав |
|------------|--------|--------------|
| roh | 3,2 mm | 275 x 122 cm |

Weichfaserdämmplatten

| Oberfläche | Stärke | Мав |
|------------|--------|--------------|
| roh | 10 mm | 250 x 120 cm |
| roh | 12 mm | 250 x 120 cm |
| roh | 20 mm | 250 x 120 cm |

Gipskartonplatten

| Oberfläche | Stärke | Maß |
|-------------|---------|--------------|
| natur | 12,5 mm | 200 x 125 cm |
| natur | 12,5 mm | 250 x 125 cm |
| imprägniert | 12,5 mm | 200 x 125 cm |
| imprägniert | 12,5 mm | 250 x 125 cm |

Elliottis Nadelsperrholz C+/C WBP verleimt DIN 68705 Teil 3, BFU 100, EN 314-2 Klasse 3

| Holzart | Stärke | Qualität | Maß 250 x 125 cm |
|----------------|--------|----------|---------------------|
| Elliottis Pine | 9 mm | C+/C | Х |
| Elliottis Pine | 12 mm | C+/C | Χ |
| Elliottis Pine | 15 mm | C+/C | Χ |
| Elliottis Pine | 18 mm | C+/C | Χ |
| Elliottis Pine | 21 mm | C+/C | Χ |

Lauan Rotsperrholz BB/CC WBP verleimt

| Holzart | Stärke | Qualität | Maß 244 x 122 cm |
|--------------------|--------|----------|---------------------|
| Lauan Rotsperrholz | 4 mm | BB/CC | Х |
| Lauan Rotsperrholz | 5 mm | BB/CC | X |
| Lauan Rotsperrholz | 6 mm | BB/CC | X |
| Lauan Rotsperrholz | 8 mm | BB/CC | X |
| Lauan Rotsperrholz | 10 mm | BB/CC | X |
| Lauan Rotsperrholz | 12 mm | BB/CC | X |
| Lauan Rotsperrholz | 15 mm | BB/CC | X |
| Lauan Rotsperrholz | 18 mm | BB/CC | X |
| Lauan Rotsperrholz | 21 mm | BB/CC | X |

Sperrholz Okoume IF 20 verleimt Mittellage Pappel

| Holzart | Stärke | Qualität | Маß 252 x 172 cm |
|---------|--------|----------|---------------------|
| Okoume | 4 mm | B/BB | X |
| Okoume | 5 mm | B/BB | X |
| Okoume | 6 mm | B/BB | X |
| Okoume | 8 mm | B/BB | X |
| Okoume | 10 mm | B/BB | X |
| Okoume | 12 mm | B/BB | X |
| Okoume | 15 mm | B/BB | X |
| Okoume | 18 mm | B/BB | X |

Garantiesperrholz Gabun B/BB Garantie auf die Verleimung

| Holzart | Stärke | Qualität | Маß 310 x 153 cm | Maß 250 x 122 cm |
|---------|--------|----------|---------------------|---------------------|
| Gabun | 8 mm | B/BB | Χ | |
| Gabun | 10 mm | B/BB | X | |
| Gabun | 12 mm | B/BB | X | X* |
| Gabun | 15 mm | B/BB | X | |
| Gabun | 18 mm | B/BB | X | |
| Gabun | 22 mm | B/BB | X | |

Verbundelement

Okoume Schälfurniert, AW 100 nach DIN 68705 verleimt, Gewicht ca. 350 kg/cbm, Aufbau 4/16/4 mm PUR Hartschaum, beidseitig Dampfsperre

| Holzart | Stärke | Art | Мав |
|-----------|--------|----------------|--------------|
| Okoumè MF | 24 mm | Verbundelement | 250 x 170 cm |

Sperrholz genutet

| Holzart | Stärke | Art | Maß 250 x 170 cm |
|---------|--------|---------------|---------------------|
| Okoume | 9 mm | Gerade | X |
| Okoume | 9 mm | Schräg links | X |
| Okoume | 9 mm | Schräg rechts | X |

Wisa Spruce Fichte Sperrholz BFU 100 nach DIN 68705 Teil 3 einseitig geschlossen und geschliffen

| Holzart | Stärke | Qualität | Maß 250 x 125 cm |
|-------------|--------|----------|---------------------|
| Wisa Spruce | 15 mm | 11/111 | X |
| Wisa Spruce | 18 mm | 11/111 | X |
| Wisa Spruce | 21 mm | 11/111 | X |

Sperrholz Gabun AW 100 verleimt Mittellage Pappel

| Holzart | Stärke | Qualität | Maß 310 x 153 cm |
|---------|--------|----------|---------------------|
| Okoume | 5 mm | B/BB | Х |
| Okoume | 6 mm | B/BB | Χ |
| Okoume | 8 mm | B/BB | Χ |
| Okoume | 10 mm | B/BB | Χ |
| Okoume | 12 mm | B/BB | Χ |
| Okoume | 15 mm | B/BB | X |
| Okoume | 18 mm | B/BB | Χ |



Sperrholz Pappel IF 20 verleimt Mittellage Pappel B/BB

| Holzart | Stärke | Маß 252 x 172/187 cm |
|---------|--------|-------------------------|
| Pappel | 3 mm | Х |
| Pappel | 4 mm | X |
| Pappel | 5 mm | X |
| Pappel | 6 mm | X |
| Pappel | 8 mm | X |
| Pappel | 10 mm | X |
| Pappel | 12 mm | X |
| Pappel | 15 mm | Х |
| Pappel | 18 mm | Х |
| Pappel | 22 mm | X |

Pappelsperrholz mit MDF Deck IF verleimt

| Holzart | Stärke | Мав |
|----------|--------|--------------|
| MDF Deck | 19 mm | 312 x 210 cm |
| MDF Deck | 30 mm | 312 x 210 cm |
| MDF Deck | 40 mm | 312 x 210 cm |
| MDF Deck | 50 mm | 312 x 210 cm |

Sperrholz im Außenbereich

Wir möchten darauf hinweisen, dass BFU 100 (wasser - und kochfest) verleimtes Sperrholz für die Verwendung im Außenbereich nur bedingt geeignet ist. Faktoren wie Witterungseinflüsse, Spannungen in den Furnierlagen, bzw. Leimfugen u.ä. können hier trotz Oberflächenbehandlung zum Arbeiten des Holzes, zur Rissbildung bzw. zur Delamilierung einzelner Schichten führen. Dies ist dann häufig kein "Verleimproblem", sondern ein klassischer Holzabriss in Folge zu hoher Spannungen, ausgelöst durch z. B. hohe Temperaturschwankungen, UV-Strahlung, u.ä. UV- und Witterungsbeständigkeit können nur durch Einsatz entsprechender Oberflächenbehandlungsmittel verbessert werden!

Biegesperrholz

| Holzart | Stärke | Маß 310 x 183 cm | Маß 183 x 310 cm |
|---------|--------|---------------------|---------------------|
| roh | 5 mm | Χ | X |
| roh | 5 mm | Χ | X |
| roh | 8 mm | Χ | X |
| roh | 8 mm | X | X |

Für die Herstellung des Biegesperrholzes werden speziell ausgesuchte Fuma-Schälfurniere mit Messerfurniereinlagenverpresst.

Diese besondere Furnierkombination ist der Garant für die Flexibilität dieses Sperrholzes

Nehmen Sie zum Beispiel ein Plattenformat von 3100 x 1830 mm, so können Sie aus dieser Platte eine Säule in der Höhe von 3100 mm gestalten.

Sperrholz eins. Edelholzfurniert IF 20 Messerfurniert A/B, Pappel Mittellage

| Holzart | Stärke | Qualität | Маß 254 x 184 cm |
|-----------------|--------|----------|---------------------|
| ami. Ahorn | 5 mm | AB/Blind | Χ |
| Ami. Nussbaum | 6 mm | AB/Blind | Χ |
| Ami. Kirschbaum | 7 mm | AB/Blind | Χ |
| Buche | 8 mm | AB/Blind | Χ |
| Eiche | 9 mm | AB/Blind | Χ |
| Erle | 10 mm | AB/Blind | Χ |
| Esche | 11 mm | AB/Blind | Χ |
| Fichte | 12 mm | AB/Blind | Χ |
| Kiefer | 13 mm | AB/Blind | Χ |

Rohspanplatten stumpf

| Verleimung | Stärke | Маß 280 x 207 cm | Маß 330 x 207 cm | Маß 411 x 207 cm | Maß 560 x 207 cm |
|------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| V 20 (P2) | 8 mm | Х | | | Х |
| V 20 (P2) | 10 mm | X | | X | |
| V 20 (P2) | 13 mm | Χ | | X | |
| V 20 (P2) | 16 mm | X | X | X | X |
| V 20 (P2) | 19 mm | X | X | X | X |
| V 20 (P2) | 22 mm | X | | X | |
| V 20 (P2) | 25 mm | X | | X | |
| V 20 (P2) | 28 mm | X | | X | |
| V 20 (P2) | 38 mm | X | | X | |
| V 100 (P3) | 16 mm | X | | | |
| V 100 (P3) | 19 mm | Х | | | |
| V 100 (P3) | 22 mm | Х | | | |
| V 100 (P3) | 28 mm | Х | | | |
| V 100 (P3) | 38 mm | X | | | |
| V 20 (P2) | 19 mm | Swiss PFB Spanträger mit beidseitig HDF - 559 x 206 cm | | | |

Rohspanplatten mit Nut + Feder

| Verleimung | Stärke | Maß 205 x 92,5 cm |
|------------|--------|----------------------|
| V 20 (P2) | 16 mm | Х |
| V 20 (P2) | 19 mm | X |
| V 20 (P2) | 22 mm | Х |
| V 20 (P2) | 25 mm | X |
| V 20 (P2) | 28 mm | X |
| V 100 (P3) | 10 mm | X |
| V 100 (P3) | 13 mm | X |
| V 100 (P3) | 16 mm | X |
| V 100 (P3) | 19 mm | X |
| V 100 (P3) | 22 mm | X |
| V 100 (P3) | 25 mm | X |
| V 100 (P3) | 28 mm | X |
| V 100 (P3) | 38 mm | X |

Rohspanplatte mit längsseitig Nut + Feder (Stellwandplatte)

| Verleimung | Stärke | Maß in mm 2500/2600/2800/3000/3300 x 1000/1032 |
|------------|--------|---|
| V 20 (P2) | 16 mm | X |
| V 20 (P2) | 19 mm | X |

Pappelspan ca. 450 kg/cbm / 100% Pappel

| Dekor | Bezeichnung | Stärke | Маß 280 x 207 cm | МаВ 420 x 207 cm |
|-------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|
| roh | XP 400 ultraleicht | 19 mm | Х | Х |
| roh | XP 400 ultraleicht | 22 mm | X | |
| roh | XP 400 ultraleicht | 25 mm | Χ | |
| roh | XP 400 ultraleicht | 28 mm | X | |
| roh | XP 400 ultraleicht | 38 mm | X | X |
| roh | XP 400 ultraleicht | 50 mm | X | X |
| weiss perl | XP 400 ultraleicht | 16 mm | Χ | |
| weiss perl | XP 400 ultraleicht | 19 mm | X | X |
| weiss perl | XP 400 ultraleicht | 22 mm | X | |
| weiss perl | XP 400 ultraleicht | 25 mm | X | |
| weiss perl | XP 400 ultraleicht | 28 mm | X | |
| weiss perl | XP 400 ultraleicht | 38 mm | X | X |
| weiss perl | XP 400 ultraleicht | 50 mm | X | |
| weiss glatt | XP 400 ultraleicht | 19 mm | X | X |
| weiss glatt | XP 400 ultraleicht | 22 mm | X | |
| weiss glatt | XP 400 ultraleicht | 25 mm | X | |
| weiss glatt | XP 400 ultraleicht | 28 mm | X | |
| weiss glatt | XP 400 ultraleicht | 38 mm | X | X |
| weiss glatt | XP 400 ultraleicht | 50 mm | Х | |



Spanplatte P2 überfurniert

| Holzart | Stärke | Qualität | Мав 280 x 207 cm | Starkfurnier- kante | Holzumleimer ohne SK | Holzumleimer mit SK |
|--------------------|--|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| europ. Ahorn | 19 mm | A/B | Χ | Χ | | X |
| canad. Ahorn | 19 mm | A/B Bildabwicklung A/B | X X | Х | X | X |
| Buche gedämpft | 9 mm 13 mm 16 mm 19 mm 23 mm | A/B A/B A/B A/B A/B | X X X X | X X | X | Х |
| | 29 mm | A/B | x | X | | X |
| europ. Eiche | 9 mm 13 mm 16 mm 19 mm 23 mm 29 mm 39 mm | A/B A/B A/B A/B Bildabwicklung A/B Schlicht A/B Astig "ungekittet" A/B A/B Schlicht A/B | X X X X X X X | X X X | х | X X X |
| Esche | 19 mm | A/B | X | X | X | Х |
| amerik. Kirschbaum | 19 mm | Bildabwicklung A/B | X | X | X | X |
| Kiefer | 19 mm | A/B | X | X | X | X |
| Macoré | 19 mm | A/B | X | | | X |
| Mahagoni | 19 mm | A/B | X | | | Х |
| amerik. Nussbaum | 19 mm | Bildabwicklung A/B | X | X | X | X |
| Wenge | 19 mm | Schlicht A/B | X | X | X | Х |
| Risseiche | 19 mm | A/B | X | | | |

Brandschutz platten

| Material | Stärke | Klassifizierung | Format* | Dekor |
|------------------------|---------|--------------------|--------------|----------------------|
| MDF roh | 16 mm | B1 | 280 x 207 cm | |
| | 19 mm | B1 | 285 x 210 cm | |
| MDF Grundierfolie | 16 mm | B1 | 285 x 210 cm | |
| | 19 mm | B1 | 280 x 207 cm | |
| Rohspan | 16 mm | B1 | 280 x 207 cm | |
| | | B1 | 305 x 125 cm | |
| | 19 mm | B1 | 280 x 207 cm | |
| | | B1 | 560 x 207 cm | |
| | | B1 mit Nut + Feder | 176 x 69 cm | |
| | 38 mm | B1 | 285 x 210 cm | |
| Pappelspan weiss perl | 19 mm | B1 | 280 x 207 cm | |
| | | B1 | 420 x 207 cm | |
| Vermiculit Fipro S Roh | 16 mm | A1 | 305 x 125 cm | |
| | 19 mm | A1 | 305 x 125 cm | |
| Verbundelemente | 19,4 mm | A2 | 303 x 120 cm | F7912 Storm MAT |
| Homapal, 18 mm | 19,4 mm | A2 | 303 x 120 cm | F7927 Folkestone MAT |
| Gipsfaserträger | 19,4 mm | A2 | 303 x 120 cm | D7949 Soft White MAT |

^{*} Die Maße können variieren.



Tischlerplatten HOLLER

| Oberfläche | Mittellage | Stärke | Maß 280 x 207 cm | Маß 520 x 207 cm | Maß 560 x 207 cm |
|---------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gabun | Stab - Fichte | 13 mm | X* | Х | |
| Gabun | Stab - Fichte | 16 mm | X | X | |
| Gabun | Stab - Fichte | 19 mm | X | X | |
| Gabun | Stab - Fichte | 22 mm | | X | |
| Gabun | Stab - Fichte | 25 mm | | X | |
| Gabun | Stab - Fichte | 28 mm | X | X | |
| Gabun | Stab - Fichte | 30 mm | | X | |
| Gabun | Stab - Fichte | 38 mm | | X | |
| Gabun | Stäbchen - Fichte | 13 mm | | X | |
| Gabun | Stäbchen - Fichte | 16 mm | | Х | |
| Gabun | Stäbchen - Fichte | 19 mm | | X | |
| Gabun | Stäbchen - Fichte | 22 mm | | X | |
| Gabun | Stäbchen - Fichte | 25 mm | | Х | |
| Gabun | Stäbchen - Fichte | 28 mm | | Х | |
| Gabun | Stäbchen - Fichte | 30 mm | | X | |
| Gabun | Stäbchen - Fichte | 38 mm | | X | |
| Gabun | Stäbchen - Fichte | 42 mm | | X | |
| Robust Fichte IV/IV | Stab - Fichte | 16 mm | 1 | l x | I |
| Robust Fichte IV/IV | Stab - Fichte | 19 mm | | X | |
| Rohspan Deck | Stab - Fichte | 19 mm | 1 | l x | I |
| Span Weiss perl | Stab - Fichte | 19 mm | X | | X |
| Span Weiss perl | Stab - Fichte | 22 mm | | | Х |
| MDF Deck | Stab - Fichte | 16 mm | | X | |
| MDF Deck | Stab - Fichte | 19 mm | | X | |
| MDF Deck | Stab - Fichte | 22 mm | | X | |
| MDF Deck | Stab - Fichte | 25 mm | | Х | |
| MDF Deck | Stab - Fichte | 28 mm | | X | |
| MDF Deck | Stab - Fichte | 38 mm | | Х | |

Leichte Tischlerplatten 320 kg/cbm bei 19 mm Stärke

| Oberfläche | Mittellage | Stärke | Maß 520 x 207 cm | Maß 560 x 207 cm |
|---------------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Gabun | | 13 mm | Х | Х |
| Gabun | | 16 mm | X | |
| Gabun | | 19 mm | X | Х |
| Gabun | | 22 mm | | X |
| | | | | |
| Gabun Paintersboard | Stab - | 13 mm | X | X |
| Gabun Paintersboard | Stab - | 16 mm | X | X |
| Gabun Paintersboard | Stab - | 19 mm | X | X |
| MDF Paintersboard | Stab - | 40 mm | | X |
| | | | | |
| Gabun | Stab Crosscore light | 40 mm | | X |

Furnierte Tischlerplatten

| Holzart | Mittellage | Stärke | Maß 280 x 207 cm |
|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Buche gedämpft A/B | 5fach Stab - Fichte | 19 mm | Χ |
| europ. Eiche | 5fach Stab - Fichte | 19 mm | X |




Indewo Rustic Altholz Effekt eins. geb. Rückseite B-Fichte bei einseitiger Ausführung

| Holzart | Stärke | Sortierung | Maß 280 x 207 cm | Lagerware |
|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------|
| Fichte Alm* | 19 mm | einseitig gebürstet | | Х |
| Fichte Alm beige* | 19 mm | einseitig gebürstet | | X |
| Fichte Alm sonnenverbrannt* | 19 mm | einseitig gebürstet | | X |
| Fichte Hütte* | 19 mm | einseitig gebürstet | | X |
| Fichte Hütte beige* | 19 mm | einseitig gebürstet | | X |
| Fichte Burg dunkel* | 19 mm | einseitig gebürstet | | X |

Indewo Rustica

- edelfurnierte Spanplatte einseitig durch Indewo
- Indewo Laubholz oder Nadelholz Basis
- Altholz Rustica Effekt
- Deckfurniere zur Indewo Oberfläche passend
- die Platten werden mit einer speziellen Digitaldrucktechnik bedruckt. Spürbar ist die Wärme und Haptik von Holz! Der Furnierleim ist formaldehydfrei und die Farbe ist BG geprüft.
- Wir empfehlen, die Platte zu lackieren. Ohne Lack ist die Oberfläche wasserfest, aber nur bedingt kratzfest.
- Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und gewünscht.
- Furnierkanten in 1/24 mm zu bestellen



Massiv-/Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle – Lagerware

| Holzart | Stärke | ärke Länge in cm | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|--|
| HOIZAFL | in mm | 120 – 140 | 160 – 180 | 200 – 225 –245 | 275 – 300 | in cm | |
| | 20 | ., | X | X | ., | 121 | |
| Buche gedämpft | 26 40 | X | X | X X | Χ | 80/121 121 | |
| | 43 | | Länge 300 |) - 340 cm | | 67 | |
| Eiche A/B | 20 30 40 | X X X | X X X | X X X | X X X | 122 | |
| Eiche Rustikal B | 20 30 | | | X X | Χ | 122 | |
| Fichte | 18 27 38 | | 250 / 500 | | | | |
| Kiefer | 18 27 | | 250 | / 500 | | 122 | |

Massiv-/Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle - Bestellware

| | Stärke | | Läng | je in cm | | Breite |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Holzart | in mm | 120 – 140 | 160 – 180 | 200 – 225 –245 | 275 – 300 | in cm |
| europ. Ahorn | 20 26 40 | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | 125/121 100 80 |
| Buche gedämpft | 20 26 40 | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | 125/121 100 80 |
| europ. Eiche | 20 26 30 40 | X* X* X* X* | X* X* X* X* | X* X* X* X* | X* X* X* X* | 125/121 100 80 |
| europ. Eiche Rustikal | 20 26 30 40 | X* X* X* X* | X* X* X* X* | X* X* X* X* | X* X* X* X* | 125 100 80 |
| europ. Kirschbaum ungedämpft | 20 26 40 | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | 125/121 100 80 |
| amerik. Nussbaum | 20 26 40 | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | 125 100 80 |
| canad. Ahorn | 20 26 | X* X* | X* X* | X* X* | X* X* | 125 |
| Birke | 20 26 | X* X* | X* X* | X* X* | | 121 |
| Erle | 20 26 40 | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | 125 |
| Esche | 20 26 40 | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | 125 |
| Kernbuche | 20 26 40 | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | 121 121 125 |
| europ. Nussbaum | 20 26 40 | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | 125 |
| amerik. Kirschbaum | 20 26 40 | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | X* X* X* | 125 |
| Teak original (Längen auf Anfrage) | 20 26 40 | | | | | 121 |

^{*} Nur auf Bestellung



Massiv-/Leimholzplatten mit keilgezinkter Lamelle – Lagerware

| Holzart | Stärke | | Länge in cm | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|
| noizart | in mm | 250 x 121 | 420 x 60 | 420 x 80 | 300 x 60 | 500 x 650 | 500 x 125 | | | |
| | 19 | Х | | Х | | | | | | |
| D b | 27 | X | X | X | | | | | | |
| Buche gedämpft | 38 | X | X | X | | | | | | |
| | 40 | | 160 x 80 | | | | X | | | |
| | 19 | X | | X | | | | | | |
| Field A/B | 27 | X | X | X | | | | | | |
| Eiche A/B | 38 | X | | | | | | | | |
| | 40 | | X | X | X | X | | | | |

Massiv-/Leimholzplatten mit keilgezinkter Lamelle - Bestellware

| Helmon | Stärke | Stärke Länge in cm | | | | | |
|---|----------|--------------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| Holzart | in mm | 250 x 121 | 300 x 60 | 360 x 80 | 420 x 60 | 420 x 62,5 | 420 x 80 |
| Al | 19 27 | X* X* | X* X* | X* X* | X* X* | | X* X* |
| europ. Ahorn | 38 | X* | X* | | X* | | X* |
| | 19 | X* | | | X* | | X* |
| Birke | 27 | X* | | | X* | | X* |
| | 38 19 | X* X* | X* | X* | X* X* | | X* X* |
| Buche Möbelqualität | 27 | X* | X* | X* | X* | | X* |
| gedämpft | 38 | X* | X* | X* | X* | | X* |
| Buche A/B | 19 | X* ×* | X* | X* ×* | X* ×* | | X* X* |
| gedämpft | 27 38 | X* X* | X* X* | X* X* | X* X* | | X* |
| Eiche | 19 | X* | X* | X* | X* | | X* |
| Möbelqualität | 27 | X* | X* | X* | X* | | X* |
| | 38 19 | X* X* | X* X* | X* X* | X* X* | | X* X* |
| Eiche A/B | 27 | X* | X* | X* | X* | | X* |
| | 38 | X* | X* | X* | X* | | X* |
| Erle | 19 | X* | | | X* | | X* |
| | 27 19 | X* X* | | | X* X* | | X* X* |
| Esche | 27 | X* | | | X* | | X* |
| | 38 | X* | | | X* | | X* |
| europ. Kirschbaum | 19 | X* | | | X* ×* | | X* |
| gedämpft | 27 38 | X* X* | | | X* X* | | X* X* |
| | 19 | | | | | | X* |
| Akazie | 27 | | | | | | X* |
| 7.11.02.12 | 30 40 | | | | | X* X* | X* |
| | 19 | | | | | ^ | X* |
| Iroko / Kambala | 27 | | | | | | X* |
| noko / Kambala | 30 | | | | | X* X* | X* |
| | 40 19 | | | | | Χ" | X* |
| Mahagoni (Sipo) | 27 | | | | | | X* |
| ivianagoni (Sipo) | 30 | | | | | X* | |
| | 40 19 | | | | | X* | X* X* |
| | 27 | | | | | | ^ X* |
| Merbau | 30 | | | | | X* | |
| | 40 | | | | | X* | X* |
| europ. Nussbaum | 19 27 | | | | | | X* X* |
| caropi Hussodum | 40 | | | | X* | | X* |
| | 19 | | | | | | X* |
| amerik. Kirschbaum | 27 40 | | | | X* | | X* X* |
| | 19 | | | | ^ | | X* |
| amerik. Nussbaum | 27 | | | | | | X* |
| | 40 | | | | X* | | X* |
| Wenge | 19 27 | | | | | | X* X* |
| vvenge | 40 | | | | X* | | X* |
| Teak original | 19 | | | | | | X* |
| (Längen auf Anfrage) | 27 | | | | V* | | X* ×* |
| (· J · · · · · · · · · · · · · · · · · | 40 | | | | X* | | X* |

^{*} Nur auf Bestellung.

Lieferzeit ca. 5 Werktage Längen immer nach Absprache

Treppenstufen durchgehende Lamelle – Lagerware

| Länge | | Holzart in 40 | 0 mm Stärke | | Holzart in 45 mm Stärke | | | |
|----------|-------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|-------|-------|--------------|
| in mm | Buche | Eiche | Esche | europ. Ahorn | Buche | Eiche | Esche | europ. Ahorn |
| 90 x 65 | Χ | Х | | | Х* | X* | X* | X* |
| 100 x 65 | Χ | X | | | X* | X* | X* | X* |
| 110 x 65 | Χ | X | | | X* | X* | X* | X* |
| 120 x 65 | Χ | X | | | X* | X* | X* | X* |
| 130 x 65 | Χ | X | | | X* | X* | X* | X* |
| 140 x 65 | Χ | X | | | X* | X* | X* | X* |
| 150 x 65 | Χ | X | | | X* | X* | X* | X* |
| 160 x 65 | Χ | X | | | X* | X* | X* | X* |
| 170 x 65 | Χ | Х | | | X* | | | X* |
| 180 x 65 | Χ | X | | | X* | | | X* |
| 190 x 65 | | X | | | | | | |
| 200 x 65 | | X | | | | | | |

Treppenwangen* - Bestellware

| Holzart | Stärke | Stärke | Länge | Breite |
|--|--------|--------|-----------|--------|
| | in mm | in mm | in cm | in cm |
| Buche gedämpft | 40 | 45 | 245 - 300 | 65 |
| durchgehende Lamelle | 40 | 45 | 310 - 400 | |
| Eiche | 40 | 45 | 245 - 300 | 65 |
| durchgehende Lamelle | 40 | 45 | 310 - 400 | |
| Buche gedämpft keilgezinkte Lamelle | | 45 | 500 | 67 |
| Eiche keilgezinkte Lamelle | | 45 | 500 | 67 |

Naturholzplatten 3-Schicht* – Lagerware

| Holzart | Stärke in mm | Länge in cm 500 | Breite in cm |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Fichte A/B | 19 27 | X X | 205 |
| Fichte B/C+ | 16 | X | 205 |
| Fichte C+/C | 19 | X | 205 |

Naturholzplatten 3-Schicht* – Bestellware

| Holzart | Stärke | Länge in cm | | | | Breite |
|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | in mm | 80/100 | 120/160/180 | 205/220/245 | 260/280/300 | in cm |
| canad. Ahorn | 20 | X* | X* | X* | | 122 |
| europ. Ahorn | 20 | X* | X* | X* | X* | 122 |
| Birke | 20 | X* | X* | X* | X* | 122 |
| Buche gedämpft | 20 | X* | X* | X* | X* | 122 |
| Kernbuche | 26 | X* | X* | X* | X* | 122 |
| Eiche A/B | 20 26 | X* X* | X* X* | X* X* | X* X* | 122 |
| Eiche rustikal | 20 | | X* | X* | X* | 122 |
| Esche | 20 | X* | X* | X* | X* | 122 |
| Erle | 20 | X* | X* | X* | X* | 122 |
| europ. Kirschbaum | 20 | X* | X* | X* | | 122 |

| University | Stärke | Länge in cm | | | | Breite |
|---|--------|-------------|-----------|------------------------|-------|--------|
| Holzart | in mm | 60 - 90 | 100 - 160 | 60 180 - 240 260 - 300 | in cm | |
| amerik. Nussbaum ohne Splint (ML Nuss) | 20 | X* | X* | X* | X* | 122 |
| amerik. Nussbaum 15% Splint (ML Erle) | 20 | X* | X* | X* | X* | 122 |

| Holzart | Stärke in mm | Länge in cm 500 | Breite in cm |
|---------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Kiefer | 19 26 | X* X* | 125 |
| Lärche | 19 26 | X* X* | 125 |

^{*} Nur auf Bestellung.


Lieferzeit ca. 5 Werktage Längen immer nach Absprache



Sortierungen:

Qualität A/B

Die A-Seite ist astfrei. Leichte Punktäste sowie kleine Splintstreifen können vorkommen. Auf der B-Seite sind Äste bis 25 mm sowie kleine Farbunterschiede und Splintstreifen sichtbar.




Rustikal A

Auf der A-Seite kommen gesunde Äste bis ungefähr 10 mm sowie kleine Splintstreifen vor. Die Farbgebung und auch die Maserung sind gleichbleibend. Auf der B-Seite befinden sich gesunde Äste bis 25 mm und kleine Splintstreifen.




Rustikal P

Auf der A-Seite kommen gesunde Äste bis ca. 25 mm und kleine Splintstreifen vor. Die Maserung des Holzes kommt gut zur Geltung. Auf der B-Seite sind Äste bis 35 mm und Splintstreifen sichtbar. Im Verlauf zeigt sich eine lebhafte Maserung.



Rustikal (

Auf der A-Seite bestimmen gesunde Äste bis ca. 35 mm sowie kleine Splintstreifen das Erscheinungsbild. Im Verlauf zeigtsich eine lebhafte Maserung. Die B-Seite zeigt Äste bis 45 mm und Splintstreifen.



Nutzen Sie unsere Erfahrung – Holzhandel seit 1830.







Im Internet sind wir 24 Stunden für Sie da! www.holzland-friederichs.de



Max Friederichs Handelsgesellschaft mbH Bendhecker Str. 73-75

41236 Mönchengladbach-Rheydt
Telefon 0 21 66/9 19 91-0
Fax 0 21 66/9 19 91-40
E-Mail info@friederichs-gmbh.de
Internet www.holzland-friederichs.de

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 8.00 - 17.30 Uhr Sa 9.00 - 14.00 Uhr